

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

**TOGETHER
COMMERCE**



Série TCx™300

Un système d'encaissement plus compact à moindre coût

UN BON CHOIX

- > Un rendement jusqu'à 40 % plus élevé et des options de processeur à faible consommation d'énergie d'Intel¹
- > Nouvelles caractéristiques, dont de nombreuses options de disque SSD qui permettent d'accroître la fiabilité
- > Conception écoénergétique

La nouvelle série TCx™300 de Toshiba offre des solutions de magasin intelligentes aux détaillants de petite et de moyenne taille nécessitant un système de point de vente performant, écoénergétique et à faible encombrement. Le tout à moindre coût. Le TCx™300 est maintenant offert avec le système d'exploitation puissant et fiable Toshiba 4690². Il permet d'offrir un service client de haut niveau pour les détaillants de toute taille, y compris la prise en charge de TCxGravity Link pour la solution 4690 afin de profiter de nouvelles occasions de revenus novatrices.

Plus de possibilités là où ça compte

Lorsque nous lançons un nouveau système de point de vente, celui-ci présente toujours les fonctionnalités les plus importantes pour nos clients. Aujourd'hui, les fonctionnalités importantes concernent l'offre d'un service personnalisé et interactif à partir de plusieurs canaux ou appareils lors de l'encaissement. En moins de 30 centimètres d'espace de comptoir, le TCx™300 présente de nombreuses fonctionnalités et stimule l'expérience de magasinage pour les clients et les employés afin de favoriser les ventes et la rapidité des transactions.

Les technologies de la prochaine génération comprennent le même jeu de puces que celui des appareils de renom SurePOS 700 ainsi qu'un disque SSD en option. Le tout est destiné à améliorer les performances et à optimiser les solutions exigeantes de service client. Avec le dernier système, les employés et les clients peuvent interagir d'une toute nouvelle manière avec un grand choix d'appareils, y compris les appareils mobiles.

La qualité supérieure d'image permet aux applications multimédias d'offrir tout leur potentiel, comme les vidéos et les promotions tierces sur des écrans destinés aux clients. La mémoire peut être augmentée à 16 Go³ et le système SurePorts remplaçable permet aux détaillants d'utiliser des appareils existants et d'utiliser de nouveaux services et appareils, au besoin. Les fonctionnalités de sécurité intégrée protègent des virus et du traficage.

Réduction des coûts là où ça compte

Le Toshiba TCx™300 aide les détaillants à économiser de l'argent là où ça compte : à long terme. Grâce à ses technologies écoénergétiques, qui permettent d'économiser de l'énergie et d'augmenter la fiabilité du système, le TCx™300 contribue à réduire les coûts d'électricité tout en offrant une durée de vie étendue. Ses fonctionnalités de veille profonde font que le système de point de vente reste à un degré de faible consommation d'énergie lorsqu'il y a peu de clients et peut malgré tout sortir rapidement du mode de veille au besoin. Cela permet d'économiser jusqu'à 47 % d'énergie⁴.

L'utilitaire Remote Management Agent, qui peut être activé afin d'automatiser la fonctionnalité de veille profonde, permet également de surveiller le système à partir d'un point unique en magasin ou à

distance. De la sorte, les techniciens ont accès au point de vente et aux appareils à des fins de mise à jour des logiciels et de la sécurité, tout en favorisant la santé du système. L'appareil peut être réparé pratiquement sans outils et à distance, ce qui réduit les coûts d'entretien et optimise le passage à la caisse.

La dimension idéale pour tous les environnements d'encaissement

Le TCx™300 présente de nombreuses fonctionnalités dans un petit format. Il mesure à peine 25 cm et permet donc d'économiser de l'espace sur le comptoir à l'encaissement. Cet espace peut être réutilisé pour un affichage promotionnel et pour des achats impulsifs. Ses aérations avant sont bien pensées et facilitent la circulation d'air de l'avant vers l'arrière afin que le système puisse rester au frais, et ce, même dans des endroits restreints.

Toutes nos solutions, tous nos systèmes et tous nos appareils de commerce de détail sont testés, conçus et agencés afin d'être compatibles les uns avec les autres. Chaque détail, même les connexions de verrouillages, est pensé et optimisé afin de s'agencer et d'offrir une solution de magasin complète. Vous n'aurez donc plus aucun souci lorsque vous aurez à ajouter des services et des appareils.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 Faible encombrement et conception distribuée
- 2 Processeur Intel® Celeron® G1820TE ou Core i3™ 4330TE offrant une amélioration des performances jusqu'à 40 %
- 3 Alimentation 80 Plus Gold
- 4 Possibilité d'utilisation de deux ports vidéo, à partir de deux ports DisplayPort, d'un port VGA ou d'un deuxième port VGA en option. Il est possible d'utiliser deux ports pour la prise en charge de deux écrans vidéo indépendants
- 5 Les options de stockage incluent un disque dur de 500 Go ou d'un disque SSD de 64 Go ou de 128 Go. Les disques SSD contribuent à améliorer la vitesse, la disponibilité et la fiabilité
- 6 L'automatisation de la veille profonde et la gestion de l'alimentation intégrée permettent au point de vente d'entrer en mode de veille et de réduire les coûts d'énergie
- 7 Remote Management Agent
- 8 Accès sans outils aux composants importants
- 9 Capteurs pour les périphériques permettant une surveillance de la santé du système
- 10 SurePorts sélectionnable et pouvant être mis à niveau afin de permettre aux détaillants d'utiliser les appareils existants et de connecter les appareils des clients et des employés
- 11 Aération avant favorisant une circulation d'air de l'avant vers l'arrière, le refroidissement du système et un fonctionnement en continu
- 12 Conception adaptée au commerce de détail
- 13 Conçu pour les détaillants, avec des composants s'harmonisant parfaitement
- 14 Vaste prise en charge de plates-formes ouvertes et de systèmes d'exploitation, y compris Toshiba 4690 V6.5 Enhanced
- 15 Entretien et pièces offerts jusqu'à sept ans après le retrait du marché
- 16 Clavier USB et PS/2 à 67 touches, à 67 touches ACL, ANPOS et ANPOS compact (tous en option)



CARACTÉRISTIQUES

Aperçu des appareils de la série TCx™300 de Toshiba

Matériel	Modèles 360, E60, 36A, E6A, 370, E70, 37A, E7A
Processeur	Intel Celeron G1820TE (360, 36A, E60, E6A) Intel Core i3 4330TE (370, 37A, E70, E7A)
Options de stockage	
Disque dur	500 Go (options de mise à niveau pour E60, E6A, E70, E7A)
Disque SSD	Un ou deux disques de 64 Go ou de 128 Go (64 Go standard, mise à niveau à 128 Go pour E60, E6A, E70, E7A)
Mémoire*	2 Go DDR3 (4 Go pour E60, E6A, E70, E7A) Extensible à 16 Go pour tous les modèles
Connectivité	
Toshiba SurePorts	Voir le tableau Toshiba SurePorts pour une description complète des options de connectivité de Toshiba SurePorts.
Ports USB	2 USB 2.0 (arrière), 1 USB 3.0 (arrière), 1 (avant)
Ports RS-232	2
Ports RS-232 alimentés	1 (9 broches; en option) Voir le tableau Toshiba SurePorts pour plus d'options
Tiroir-caisse	1
Clavier et souris PS/2	1/1
Ethernet RJ45	10/100/1000
Vidéo	2 DisplayPort, 1 VGA standard (second VGA en option)
Entrée de ligne, microphone, sortie de ligne	Arrière
Dimensions (LxPxH)	9,6 x 10,9 x 3,5 po (245 x 277 x 90 mm)
Poids	8,55 lb (4,0 kg)
Consommation énergétique	Alimentation 80 Plus Gold
Périphériques en option	
Écrans	Toshiba TCx™Display, Toshiba SurePoint™, affichage distribué à 11 caractères (AP seulement), affichage distribué à 40 caractères, affichage distribué graphique et de caractères
Imprimantes†	Imprimantes SureMark™, imprimantes à reçu (demandez à votre représentant pour plus de détails)
Claviers	Claviers modulaires USB et PS/2 (ANPOS, CANPOS, 67 touches et 67 touches ACL)
Tiroirs-caisses	Compact, économique (AP seulement), pleine grandeur, à couvercle à charnière

Aperçu des appareils de la série TCx™300 de Toshiba

Logiciels



Systèmes d'exploitation pris en charge†	Toshiba 4690 Version 6.5 Enhanced (sortie prévue au premier trimestre de 2016) Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (option de préchargement pour Exx) Microsoft Windows Embedded POSReady 7* (64 bits, option de préchargement pour Exx) Microsoft Windows 7 Professional* (64 bits, option de préchargement pour Exx) Microsoft Windows 7 Ultimate* Microsoft Windows 8.1 Professional (64 bits) Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 bits) Microsoft Windows 10 Professional (64 bits, sortie prévue à la fin de 2015) *Options 32 bits et 64 bits prises en charge SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 avec Service Pack 3 (sortie prévue en 2016) SUSE Linux Enterprise 11 Desktop avec Service Pack 3 (sortie prévue en 2016)
Pilotes compatibles	UPOS 1.14.0 ou plus récent (comprend OPOS et JavaPOS)
Outils de gestion	IBM Director, Toshiba Remote Management Agent

Normes de l'industrie

Gestion de système	SMBIOS, activation réseau, environnement d'exécution de préamorçage (PXE), WFM (Wired for Management), TPM (Trusted Platform Management)
Gestion de l'alimentation§	Automatisation de la veille profonde, ACPI

Services

Garantie limitée* *	Un an sur place (xxO), un an à l'entrepôt de Toshiba (xxA)
ServicePac®	Un ou deux ans offerts au moyen de TCxCare
Prise en charge	Jusqu'à sept ans après le retrait du marché
Soutien technique††	Soutien téléphonique en tout temps (pendant la garantie, les temps de réponse peuvent varier, certains congés peuvent s'appliquer) et aide en ligne. Des services de réparation en entrepôt ou sur place sont offerts.

	Toshiba SurePorts	24 V USB	12 V USB	Powered RS-232 (9-pin)
Powered RS-232/USB mix (default)		1	1	3
All powered USB (option)		1	4	

* Memory supports both system and video. Accessible system memory will be the installed memory size less the amount defined for video.

† Not all peripherals are available in all countries. Please contact your local Toshiba representative for details.

‡ Microsoft Embedded preload standard on E60, E6A, E70, E7A. On other models an operating system is not included but can be purchased separately.

§ Power management functionality is device-dependent.

** Terms may vary by country. For a copy of the terms and conditions of Toshiba's Statement of Limited Warranty, please contact your Toshiba representative or reseller.

†† Technical support response times may vary.

Remarques

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS POUR DE L'ASSISTANTE COMMERCIALE

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous dès aujourd'hui

Communiquez avec votre représentant local afin de savoir comment le TCx™300 peut créer une expérience de magasinage intelligent et offrir des opérations astucieuses pour votre entreprise.

Ou visitez le site suivant :

www.toshibacommerce.com

De plus, Toshiba Global Commerce Solutions permet aux clients admissibles d'acheter des solutions nécessaires à leur entreprise de la manière la plus économique et la plus stratégique possible par l'entremise de notre partenaire de financement à l'échelle mondiale.

Together Commerce

Le programme Together Commerce correspond à la vision de Toshiba de l'avenir du commerce de détail, où les détaillants adaptent leurs stratégies, leurs magasins et leurs technologies pour échanger avec les clients pendant le processus d'achat de manière naturelle et utile. Cette approche collaborative permet aux détaillants et aux clients de créer des transactions commerciales qui profitent aux deux parties.

Faites confiance à l'expérience du commerce de détail de Toshiba

À titre de chef de file mondial en matière de solutions intégrées de détail et de commerce, Toshiba Global Commerce Solutions offre des solutions complètes d'encaissement, d'interaction avec la clientèle et de gestion du commerce de détail qui procurent d'excitantes occasions pour les clients partout.

Série TCx™300

- 1 Comparatif de performance au modèle 350 précédent.
- 2 Disponible avec la fonctionnalité NVRAM pour les modèles 360, 36A, 370 et 37A.
- 3 Mo/Go représentent un million/milliard d'octets en matière de capacité de stockage; l'accessibilité peut être moindre.
- 4 L'activation de la veille profonde pendant 12 heures permet une économie d'énergie supplémentaire de 47 %.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Copyright © 2015 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.
3039 Cornwallis Road
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.

Toshiba and the Toshiba logo are trademarks or registered trademarks of Toshiba in the United States, other countries, or both.

The information included in this publication could include technical inaccuracies or typographical errors. All such information is provided "AS IS" without warranties of any kind, express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Not all Toshiba products and services are available in every country. All statements regarding Toshiba's future direction and intent are subject to change or withdrawal without notice, and represent goals and objectives only.

Toshiba Global Commerce Solutions home page is at www.toshibacommerce.com



Veillez recycler



RTD12520-CAFR-02