

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

**TOGETHER
COMMERCE**



TCx™ 300 系列

占用空间更少、成本更低的智慧型结算

理想之选

- › 采用 Intel 低功耗技术，性能提升高达 40%¹
- › 新功能包括更多固态存储驱动器 (SSD) 选件，具备提高可靠性的潜力
- › 节能设计

新型 Toshiba TCx™300 系列以最低成本将智慧型零售店解决方案提供给中小型零售商，满足其对 POS 系统体积小、性能高及节能的要求。现在推出的 TCx™300 配备功能强大且坚如磐石的 Toshiba 4690 操作系统²，能为各种规模的零售商提供顶级客户服务，包括支持适用于 4690 解决方案的 Toshiba TCxGravity Link，创造更多新颖的创收机会。

可根据需要增加更多附加功能

当 Toshiba 引入这一新的 POS 系统时，该 POS 具备客户最需要的功能。今天这意味着零售商能够在结算时利用多个渠道和设备，提供个性化、交互式的服务。小巧的 TCx™300 只需占用柜台上不足一英尺的空间，但却包含丰富的功能，不仅可提高顾客和员工的购物体验，而且能帮助零售商更快提高销量。

下一代技术包括与具有标杆意义的 SurePOS 700 系列相同的芯片组；可选的固体存储驱动器，用于提高性能并优化要求苛刻的客户服务解决方案。通过使用最新的系统，员工和顾客能够通过新方式，并使用包括移动设备在内的更多样的设备进行互动。

出色的图形显示功能确保多媒体应用程序能够以最佳效果响应，例如面向客户显示视频和第三方促销内容。内存最高可扩展到 16 GB³，并且可更换 SurePorts，意味着零售商可以使用现有的资产并根据需要引入新的服务和设备。嵌入式安全功能有助于防范病毒和篡改。

尽可能降低成本

长远来看，Toshiba TCx™300 可帮助零售商尽可能地节省资金。TCx™300 采用既可节能又能增加可靠性的环保技术，能够在提供长久服务生命周期的同时降低电费开支。例如深度休眠可使 POS 系统在结算通道空闲时处于低功耗状态，然后可在数秒之内恢复正常使用，从而节省高达 47% 的能源。⁴

启用 Remote Management Agent 不仅可以实现自动深度休眠，还可以从零售店中的单个控制台或远程对系统进行监控。这样，技术人员便可迅速访问 POS 和设备，进行软件和安全更新，并时刻关注系统的工作状态。简便、免工具拆卸维修和远程监控有助于保持较低的 POS 维护成本和结算通道的运转。

外型尺寸适合各类结算环境

TCx™300 精巧空间汇聚强大功能。小巧的机身仅约 10 英寸左右，这为零售商节省出大量结算柜台空间，以用于展示和销售促销商品，从而增加收入。设计巧妙的前置通风孔可产生从前到后的气流，这样即使没有侧通风孔仍可使功能强大的系统始终保持冷却，因而使系统能够安放到各种环境中，甚至是狭窄的空间中。

正如所有 Toshiba 零售解决方案一样，系统和外围设备都经过测试、设计和颜色调整以使其彼此兼容。即使像门锁式连接这样的小细节都经过精心设计和优化，可作为总体零售店解决方案协同工作。因此在添加服务和设备时不存在不确定因素。

特性

- 1 玲珑机身、分布式设计
- 2 采用 Intel® Celeron® G1820TE 或 Core i3™ 4330TE 处理器，性能提升高达 40%
- 3 80 PLUS Gold 电源
- 4 可使用最多两个视频端口，可从两个显示端口中进行选择，一个 VGA，一个可选的第二 VGA。两个端口可用于支持双独立视频。
- 5 存储选件包括 500 GB 硬盘以及 64 GB 或 128 GB 固态硬盘驱动器。固态硬盘驱动器 (SSD) 有助于提升性能、可用性和可靠性
- 6 深度休眠自动化和内置电源管理使 POS 能够“休息片刻”并降低能源成本
- 7 Remote Management Agent
- 8 免工具拆卸关键组件
- 9 传感器驱动程序可主动监控系统的健康状态
- 10 可选择且可升级的 SurePorts 允许零售商使用现有设备，还可连接客户和员工设备
- 11 前置通风孔可产生从前到后的散热气流，从而保持系统正常运行
- 12 零售强化设计
- 13 为零售商量身定制，所有组件皆可实现无缝协作
- 14 开放式平台和广泛的操作系统支持，包括 Toshiba 4690 第 6.5 版
- 15 下市后可继续提供长达七年的维修服务及配件销售
- 16 USB 和 PS/2 67 键、带 LCD 的 67 键、ANPOS，以及紧凑型 ANPOS（全部可选）





规格

Toshiba TCx™300 系列概览	
硬件	360、E60、36A、E6A、370、E70、37A、E7A 型
处理器	Intel Celeron G1820TE (360、36A、E60、E6A) Intel Core i3 4330TE (370、37A、E70、E7A)
存储选件	
硬盘驱动器	500 GB (E60、E6A、E70、E7A 上的升级选件)
固态硬盘驱动器	一个或两个 64 GB 或 128 GB (E60、E6A、E70、E7A 标配 64 GB, 可升级为 128 GB)
内存*	2 GB DDR3 (E60、E6A、E70、E7A 为 4 GB) 在所有型号上可扩展至 16 GB
连通性	
Toshiba SurePorts	有关 Toshiba SurePorts 和连接选件的完整说明, 请参阅 Toshiba SurePorts 图表。
PC USB 端口	2 个 USB 2.0 (背面), 1 个 USB 3.0 (背面), 1 个 (前面)
RS-232 端口	2
有源 RS-232 端口	1 个 (9 针) (选件) 请参阅“Toshiba SurePorts”图表, 了解更多选件
收银箱	1
PS/2 键盘/鼠标	1 个/1 个
RJ45 以太网	10/100/1000
视频	2 个显示端口, 1 个 VGA 标准端口, 第 2 个为 VGA 可选端口
音频线路输入, 麦克风, 线路输出	背面
尺寸 (宽×厚×高)	9.6 英寸 × 10.9 英寸 × 3.5 英寸 (245 毫米 × 277 毫米 × 90 毫米)
重量	8.8 lbs (4.0 kg)
功耗	80 + Gold Efficient 电源
可选外围设备	
显示器	Toshiba TCx™ 显示解决方案、Toshiba SurePoint™ 解决方案、分布式 11 字符显示器 (仅限亚太地区)、分布式 40 字符显示器、分布式字符图形显示器
打印机†	Toshiba SureMark™ 打印机、税控打印机 (详细信息请联系当地销售代表)
键盘	USB 与 PS/2 模块化键盘 (ANPOS、CANPOS、67 键及带 LCD 的 67 键)
收银箱	紧凑, 可放置不同面值钞票 (仅针对亚太地区), 全尺寸, 可翻折型
软件	
支持的操作系统‡	Toshiba 4690 6.5 版增强版 (2016 年第 1 季度发布) Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (预装选件 Exx) Microsoft Windows Embedded POSReady 7* (64 位, 预装选件 Exx) Microsoft Windows 7 Professional* (64 位, 预装选件 Exx) Microsoft Windows 7 Ultimate* Microsoft Windows 8.1 Professional (64 位) Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 位) Microsoft Windows 10 Professional (64 位) (年底发布) *支持 32 位和 64 位 SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 with Service Pack 3 (2016 年发布) SUSE Linux Enterprise 11 Desktop with Service Pack 3 (2016 年发布)

Toshiba TCx™300 系列概览

支持的驱动程序	UPOS 1.14.0 或更高版本（包括 OPOS 和 JavaPOS）
管理工具	IBM Director, Toshiba Remote Management Agent
行业标准	
系统管理	SMBIOS、Wake on LAN、PXE、Wired for Management、Trusted Platform Management
电源管理 [§]	深度休眠自动化、ACPI
服务	
有限担保**	1 年 Toshiba 现场服务 [xxO], 1 年 Toshiba 送修服务 [xxA]
ServicePac [®]	通过 TCxCare 提供一年及两年服务
服务期限	产品停产后最多七年
技术支持††	24x7 全天候电话支持（在担保期内，响应时间可能有所变化；可能不包括某些节假日）和网络支持。同时提供送修服务和现场服务。

	Toshiba SurePorts	24 V USB	12 V USB	有源 RS-232 (9 针)
有源 RS-232/USB 共用 (默认)		1	1	3
所有有源 USB (选配)		1	4	

* 内存支持系统和显卡。可访问的系统内存量为安装的内存量减去为视频定义的内存量。

† 并非所有外围设备都在所有国家/地区有售。详细信息请联系当地的 Toshiba 销售代表。

‡ E60、E6A、E70 和 E7A 上已预装 Microsoft Embedded 作为标准配置。其他型号不包括操作系统，可单独购买。

§ 电源管理功能因设备而异。

** 条款因国家或地区而异。如果您需要一份 Toshiba 有限担保的声明条款，请联系您的 Toshiba 销售代表或经销商。

†† 技术支持的响应时间可能会随实际情况而有变化。

如需销售协助， 请联系我们

如需更多信息，请立即联系我们

如要了解 TCx™300 如何为客户带来更好的购物体验并为您的企业打造更智慧的运营，请联系我们或当地 Toshiba 代表。

或访问：

www.toshibacommerce.com

此外，Toshiba Global Commerce Solutions 还可以帮助信用良好的客户通过我们的全球融资合作伙伴以最具成本效益的战略方式获取所需的业务解决方案。

Together Commerce

Together Commerce 是 Toshiba 对零售业崭新未来的愿景：零售商可以调整战略、商店和技术，以便在购买过程中实现与客户无缝且有益的互动。合作型模式使零售商和客户可以共同创造互利互惠的商业形态。

信赖 Toshiba 丰富的零售业经验

作为集成店内解决方案和零售洞察的全球领先供应商，Toshiba Global Commerce Solutions 可针对结算、客户互动和零售运营提供端到端解决方案，为各地的客户和购买者开拓无限可能。

TCx™300 系列

- 1 与之前的 350 型号作性能比较。
- 2 型号 360、36A、370、37A 提供 NVRAM 功能
- 3 MB/GB 指存储容量时表示百万/十亿字节；实际访问时可能少于此数据。
- 4 打开深度休眠 12 小时可额外节省 47%。

TOSHIBA Leading Innovation >>>

版权所有 © 2015 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.
3039 Cornwallis Road
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.

Toshiba 和 Toshiba 徽标是 Toshiba 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

本出版物中的信息可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。所有信息均“按原样”提供，不提供任何明示或暗示担保，包括但不限于有关适用性或针对特定用途之适用性的暗示担保。

并非在所有国家/地区提供所有 Toshiba 产品和服务。所有关于 Toshiba 未来和意向的声明都可随时更改或收回，恕不另行通知，它们仅仅表示目标和意愿。

Toshiba Global Commerce Solutions 主页位于
www.toshibacommerce.com



请回收再利用

