

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



**TOGETHER
COMMERCE**

TCx™ Serie 700

Actualizado y renovado por completo

Nuestra probada plataforma más popular ha sido renovada por completo.

- › Despidase de las limitaciones tecnológicas, la tecnología avanzada maneja las operaciones de la tienda más rápido que nunca.
- › Su aspecto es tan bueno como su funcionamiento, con opciones de color que se pueden mezclar y combinar.
- › Nuevas características inteligentes, seleccione solo las opciones que cubran sus necesidades.
- › Un POS que es un caballo de batalla, con confiabilidad líder en la industria y rendimiento para aprovechar al máximo su inversión.

El sistema de punto de venta (POS) Toshiba TCx™ Serie 700 lleva el rendimiento, la eficiencia y la interfaz de usuario a un nuevo nivel. El sistema tiene tecnología avanzada; mayor eficiencia y confiabilidad; y un diseño modular actualizado. La TCx™700 también brinda un desempeño hasta un 30% superior con procesamiento más rápido y más opciones de almacenamiento para ejecutar las aplicaciones más demandantes.

Las redes de alta velocidad permiten que tanto los consumidores como los empleados accedan rápidamente a ofertas en distintos canales. Las conexiones para visualizar video en hasta tres pantallas con gráficos superiores contribuyen a brindar una experiencia interactiva y atractiva para el cliente. El TCx™ Serie 700 sigue siendo el principal sistema de POS para el entorno de retail actual. Ayuda a los retailers a ofrecer relaciones más profundas con la marca y una mejor experiencia para el comprador.

La familia de soluciones Together Commerce™ Experience de Toshiba sigue creciendo con la TCx™ Serie 700 de diseño moderno (anteriormente conocida como SurePos 700). Les encargamos a nuestros expertos equipos de ingeniería y diseño para retail desarrollar, potenciar y construir sobre la SurePOS 700, nuestro producto principal líder en la industria, y llevarla al nivel siguiente. El resultado. Una solución de punto de venta sorprendentemente potente e innovadora diseñada para el comercio de la próxima generación. El emblemático sistema 700 del que ahora dependen los retailers ha sido reimaginado con un diseño moderno y una tecnología nueva, pero conserva intacta su legendaria confiabilidad.

‘Bajo el capó’, la Toshiba TCx™700 tiene toda la potencia que usted necesita para las aplicaciones actuales. Además, está construida ‘lista para el futuro’ para que su empresa pueda adaptarse, ampliarse y crecer, de manera segura y sin interrupciones. El diseño convertible y modular y la plataforma basada en estándares hacen que la TCx™700 sea flexible pero fácilmente actualizable. La estructura reforzada para la industria del retail asegura una vida útil de más de 7 años que proporciona un alto tiempo de actividad y confiabilidad a largo plazo, incluso bajo condiciones difíciles.

La innovadora tecnología optimizada para entornos del retail hace que la TCx™700 sea más valiosa que nunca antes para los retailers. Con el procesador de última generación Intel Core i3 como opción, las opciones de memoria escalable hasta 32 GB y el disco duro u opciones de unidades de estado sólido, la TCx™700 tiene hasta un 30% más potencia de desempeño, procesamiento más rápido y capacidad de almacenamiento adicional para impulsar las aplicaciones empresariales y de servicios para los consumidores más exigentes. Las redes de alta velocidad permiten que tanto los compradores como los empleados accedan rápidamente a ofertas en distintos canales. La capacidad para visualizar video en dos pantallas con gráficos superiores contribuye a brindar una experiencia interactiva y atractiva para el cliente.

- El servicio técnico prácticamente sin herramientas y la función de suspensión profunda agilizan las operaciones y reducen los costos.
- El nuevo modelo especialmente diseñado brinda más opciones de colocación.
- La memoria escalable hasta 32 GB se adapta a los cambiantes requerimientos comerciales.

Mantenga su sistema en funcionamiento

- La característica de suspensión profunda ahorra hasta un 47% de energía y optimiza el tiempo del personal.
- Diagnostique y corrija los problemas proactivamente con la luz de información y los mensajes de inicio del sistema.
- Brinde un servicio confiable en los entornos de tienda más duros y rigurosos con sistemas reforzados para la industria del retail.
- Reduzca los costos de servicio técnico con un diseño que prácticamente no requiere herramientas.
- Realice un monitoreo y mantenimiento proactivo con Remote Management Agent.

Diseñada para que su negocio sea más eficiente


- Gracias a su nuevo bajo perfil, la TCx™700 se puede colocar en más ubicaciones, al tiempo que mejora la eficiencia energética hasta un 50%.
- Coloque el sistema bajo los mostradores o en espacios reducidos de la tienda, la TCx™700 tiene discretas rejillas de ventilación que evitan el sobrecalentamiento.
- Maximice el tiempo de actividad y la facilidad de uso con un acceso frontal, fácil y seguro a los componentes internos prácticamente sin herramientas.
- El ciclo de vida útil del servicio técnico de hasta siete años y la tecnología sumamente escalable que se integra con sistemas anteriores ayudan a los retailers a obtener el mayor provecho de su TCx™700 ahora y en el futuro.

Transforme el punto de venta en una ventaja omnidireccional con distintos canales

Los modelos TCx™700 de Toshiba, en combinación con el software, el sistema y la integración y administración de datos líderes en la industria de Toshiba, llevan a las soluciones para tiendas a nuevos niveles de potencia.

CARACTERÍSTICAS

- 1 Imagen: TCx™786 con pantalla TCx™, impresora SureMark de doble estación, teclado de 67 teclas con LCD.
- 2 Mezcle y combine con nuevas opciones de color, sistema negro azabache con la posibilidad de elegir detalles en gris hierro o blanco perla. Elija configuraciones integradas o distribuidas con periféricos del mismo color (todos opcionales).
- 3 Las tecnologías de última generación de Intel brindan potencia para aplicaciones para tiendas actuales y futuras.
- 4 La suspensión profunda fácil de cancelar permite que el POS "repose" y reduce los costos de energía.
- 5 El diseño que prácticamente no requiere herramientas y que permite el acceso frontal a todos los componentes reduce el tiempo y el costo de servicio técnico.
- 6 Las opciones de unidad de estado sólido y memoria escalable hasta 16 GB o 32 GB se adaptan a los cambiantes requisitos comerciales y ayuda a aumentar el desempeño.
- 7 Nuevas pantallas de 2 x 20 disponibles con diseño y colores actualizados (opcionales).
- 8 Las rejillas de ventilación frontales promueven el flujo de aire y minimizan las piezas móviles para reducir el calor y contribuir a mantener los sistemas en funcionamiento.
- 9 La nueva caja de dinero negro azabache disponible en USB o SDL complementa el nuevo diseño de la cubierta y crea una imagen elegante cuando se usa para integración (opcional).
- 10 La luz de información y los mensajes de error monitorean proactivamente el estado del sistema y ayudan a evitar el tiempo de inactividad.
- 11 Teclado USB y PS/2 de 67 teclas, de 67 teclas con LCD, ANPOS y ANPOS compacto (todos opcionales).
- 12 Los SurePorts seleccionables y actualizables permiten que los retailers usen los dispositivos que ya tienen y conecten dispositivos de los clientes o de los empleados.



ESPECIFICACIONES

Requisitos técnicos de Toshiba TCx700

| Nombre del producto | TCx740 | TCx780 |
|--|--|---|
| Número del modelo | 4900-746, E46, C46 | 4900-786, E86, C86 |
| Procesador | Intel Celeron G1820TE | Intel Celeron G1820, Intel Core i3 4330 o Intel Core i5 (configuraciones limitadas próximamente en 2016) |
| Unidad de disco duro* | Opción de 500 GB (opción de actualización en E46, estándar en C46) | Opción de 500 GB (opción de actualización en E86, estándar en C86) |
| Unidad de estado sólido | Opción de 64 GB o 128 GB (estándar de 64 GB, actualización disponible de 128 GB en E46, actualizaciones disponibles en C46) | Opción de 64 GB o 128 GB (estándar de 64 GB, actualización disponible de 128 GB en E86, actualizaciones disponibles en C86) |
| Memoria del sistema† | 2 GB (4 GB en E46, C46; 16 GB como máx.) | 4 GB (32 GB como máx.) |
| Memoria de video | 256 MB (como máx.) (compartidos con la memoria del sistema) | |
| Opciones de tarjeta vertical | La tarjeta vertical básica ofrece 2 ranuras PCI Express | |
| | La tarjeta vertical plus ofrece 2 ranuras PCI Express y NVRAM 128K (debe tener una tarjeta vertical plus para ser compatible con 4690) | |
| Segunda unidad | Opción de actualización en campo Segundo disco duro de 500 GB o dispositivo de estado sólido de 64 GB o dispositivo de estado sólido de 128 GB instalado disponible en C46, C86 (la segunda unidad debe ser del mismo tipo que la primera unidad) | |
| Grabadora de DVD | Opción interna (estándar en C46, C86) | |
| Batería de reserva | UPS interno (con la tradicional cubierta ancha gris hierro únicamente) | |
| Toshiba SurePorts | Para conocer las opciones de conectividad, consulte el cuadro "Toshiba SurePorts". Los modelos de controlador C46, C86 no incluyen SurePorts. | |
| Opción de puertos frontales | Un puerto USB de 12 V, un puerto para auriculares | |
| Puertos traseros | 2 puertos USB de PC 2.0, 1 puerto USB de PC 3.0, 2 puertos RS-232, 1 puerto para teclado PS/2, 1 puerto para mouse PS/2, salida de micrófono para audio, 1 puerto RJ45 Ethernet 10/100/1000, 2 puertos para pantallas, 1 puerto VGA | |
| Opciones de puertos traseros adicionales | 1 puerto VGA 2 puertos RS-232, deben tener una tarjeta vertical, instalados en una ranura PCI | |
| Administración de sistemas | SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management | |
| Administración de la energía‡ | Automatización de la suspensión profunda, ACPI | |

Requisitos técnicos de Toshiba TCx700

| | |
|--|---|
| Dimensiones (ancho x prof. x alt.) | TCx formato delgado 320 mm x 444 mm x 102 mm (12,6" x 17,48" x 4,04") TCx formato ancho 442 mm x 424 mm x 105 mm (17,4" x 16,69" x 4,13") La cubierta de cables de la TCx suma 51 mm (2") a la profundidad Tradicional formato ancho 435 x 475 x 117,3 mm (17,1" x 18,7" x 4,62") |
| Peso | TCx formato delgado 10,3 kg (22,7 lb), TCx formato ancho 12,2 kg (26,9 lb) Tradicional formato ancho: 12,3 kg (27,1 lb); Formato ancho con UPS: 16,7 kg (36,8 lb) |
| Suministro de energía | Suministro de energía conmutada universal eficiente 80 + Platinum (47 - 63 Hz), 90 W típico/250 W como máximo |
| Sistemas operativos compatibles[§] | Sistema operativo Toshiba 4690, V6.5 mejorada (en el primer semestre de 2016) Microsoft Windows POSReady 2009 Microsoft Windows POSReady 7 (64 bits* y 32 bits) Microsoft Windows 7 Professional (64 bits* y 32 bits) o Ultimate Microsoft Windows 8.1 Professional (64 bits) Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 bits) Microsoft Windows 10 Professional (64 bits) a finales de año SUSE Linux Enterprise 11 Server SP3 próximamente en 2016 SUSE Linux Enterprise 11 Desktop SP3 próximamente en 2016 *64 bits disponibles precargados |
| Drivers compatibles | UPOS 1.14.0 o superior (incluye OPOS, JavaPOS) |
| Aplicaciones compatibles | Toshiba SurePOS ACE; Toshiba General Sales Application; Toshiba 4680 - 4690 Supermarket Application; aplicaciones personalizadas de Toshiba; soluciones de software para Asociados de Negocios de Toshiba |
| Herramientas de administración | Toshiba Remote Management Agent; IBM Director |
| Garantía limitada** | Servicio técnico de un año a domicilio. Servicio técnico extendido disponible a través de TCxCare. |
| Soporte técnico^{††} | Techline: ayuda a través de Internet |
| Disponibilidad de servicio técnico | Hasta siete años después del retiro del mercado |

* MB/GB es igual a un millón/mil millones de bytes cuando se refiere a la capacidad de almacenamiento; la accesibilidad puede ser menor.







† La memoria es compatible con el sistema y con el video. La memoria accesible del sistema corresponderá al tamaño de la memoria instalada menos la cantidad definida para video.

‡ Las funciones de administración de energía dependen del dispositivo.

§ Microsoft Embedded preinstalado en la versión estándar en los modelos E45, E85. Otros modelos vienen sin sistema operativo, pero se puede comprar por separado.

** Los términos pueden variar de un país a otro. Para obtener una copia de los términos y condiciones de la Declaración de Garantía Limitada de Toshiba, comuníquese con su representante o revendedor de Toshiba.

†† Los tiempos de respuesta del soporte técnico pueden variar.

| SurePorts | Fila inferior | | Fila superior opcional | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | Opciones de la tarjeta vertical básica | Tarjeta vertical plus | Tarjeta vertical básica o plus USB con alimentación | Tarjeta vertical plus solamente RS-485 | Tarjeta vertical plus solamente RS-232 |
| |  |  |  |  |   |
| Cajón de dinero | 0 o 2 | 2 | | | |
| Puerto USB 2.0 con alimentación (12 V) | 4 o 3 | 2 | 5 | | |
| Puerto USB 2.0 con alimentación (24 V) | 1 | 1 | | | |
| Puerto 5 RS-485 para teclado | | | | 1 | |
| Puerto 4 RS-485 para pantalla para el cliente | | | | 1 | |
| Puerto 7 RS-485 para impresora** | | | | 1 | |
| Puerto 9 RS-485 para pantalla/escáner para el cliente | | 1 | | 1 | |
| Conexión RS-232 (12 V o 5 V) | | | | | 3 (15 pines o 9 pines) |

Opciones de periféricos***

| | |
|-------------------------|--|
| Pantallas | Pantalla Toshiba TCx, Toshiba SurePoint™ (táctil/no táctil), pantallas de 40 caracteres y caracteres/gráficos con puertos USB, RS-485 y RS-232 |
| Impresoras | Impresoras Toshiba SureMark™, impresora Toshiba 4689-TD5 SurePOS, impresoras fiscales Toshiba |
| Teclados | USB y PS/2 modulares de 67 teclas, ANPOS y ANPOS compacto |
| Cajones de dinero | Tamaño completo, compactos y abatibles |
| Bandejas de integración | Bandejas para la unidad del sistema, para mesa y superior inclinada para cajón de dinero |

** Una sola impresora para POS puede enchufarse y funcionar, 24 V disponible en Japón

*** No todos los periféricos están disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local de Toshiba para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS SI NECESITA ASISTENCIA DE VENTAS

Para obtener más información, comuníquese con nosotros hoy mismo

Comuníquese con su representante local de Toshiba para saber cómo la TCx700 puede crear una experiencia de compra y una operación más inteligentes para su negocio.

O visite:

www.toshibacommerce.com

Además, Toshiba Global Commerce Solutions puede ayudar a los clientes que han calificado para un crédito a adquirir las soluciones que sus negocios necesitan de la manera más rentable y estratégica posible a través de nuestro socio de financiamiento global.

Together Commerce

Together Commerce es la visión de Toshiba para el nuevo futuro del retail donde los retailers adaptan sus estrategias, sus tiendas y su tecnología para interactuar con sus clientes durante todo el proceso de compra sin problemas y de una manera provechosa. Este enfoque de colaboración permite a los retailers y clientes crear un comercio mutuamente gratificante, juntos.

Confíe en la experiencia de Toshiba en la industria del retail

Como el proveedor líder mundial de soluciones integrales para tiendas y conocimientos de la industria del retail, Toshiba Global Commerce Solutions brinda soluciones de extremo a extremo para cajas, interacciones con el cliente y operaciones de retail que abren nuevas y maravillosas posibilidades para nuestros clientes y los compradores de todas partes del mundo.

TCx™ Serie 700

- 1 Los nuevos modelos de Toshiba TCx™ 700 brindan hasta el 50 por ciento de reducción en consumo de energía máximo comparado a modelos seleccionados retirados. Activar la suspensión profunda durante 12 horas debería ahorrar un 47 por ciento adicional. Fuente: <http://www.toshibagcs.com/news/why/ecofriendly/index.html>
- 2 Los nuevos modelos de Toshiba TCx™ 700 brindan hasta 30 por ciento más rendimiento en comparación con modelos de procesados seleccionados que se encuentran disponibles.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Copyright © 2015 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.
3039 Cornwallis Road
Research Triangle Park, NC 27709
EE. UU.

Toshiba y el logotipo de Toshiba son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Toshiba en los Estados Unidos, otros países o ambos.

La información que contiene esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Dicha información se proporciona "TAL CUAL" sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluyendo, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o de idoneidad para un propósito específico.

No todos los productos y servicios de Toshiba están disponibles en todos los países. Todas las declaraciones con respecto a la dirección futura de Toshiba y a sus intenciones quedan sujetas a cambio y retiro sin previo aviso, y representan únicamente objetivos y metas.

La página de inicio de Toshiba Global Commerce Solutions se encuentra en www.toshibacommerce.com



Por favor, recicle

