

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

**TOGETHER
COMMERCE**



Gamme TCx™ 300

Une solution d'encaissement plus intelligente,
plus compacte et moins coûteuse

UNE PARFAITE ADAPTATION

- > Jusqu'à 40 % de performances supplémentaires grâce à la technologie basse consommation Intel¹
- > Les nouvelles fonctionnalités incluent des options supplémentaires de lecteurs SSD, avec la possibilité de gagner en fiabilité
- > Conception économe en énergie

La nouvelle gamme Toshiba TCx™300 apporte des solutions terminaux de points de vente plus intelligentes pour les enseignes de toutes tailles intéressées par un système de point de vente hautement performant, économe en énergie et compact – et ce, à moindre coût. Proposé aujourd'hui avec le système d'exploitation robuste et puissant Toshiba 4690², le terminal point de vente TCx™300 permet d'assurer des niveaux exceptionnels de service client pour toutes les enseignes, indépendamment de leur taille, notamment avec la solution Toshiba TCxGravity Link pour 4690 capable de susciter des potentiels de chiffre d'affaires inédits.

Du brio là où le commerce l'exige

Lorsque Toshiba introduit un nouveau système de terminal point de vente, c'est équipé des fonctionnalités dont les enseignes ont besoin en priorité. Ce qui veut dire, aujourd'hui, proposer des prestations personnalisées et interactives, disponibles sur différents canaux et équipements au point d'encaissement. Avec moins de 30 centimètres d'espace occupé, la solution compacte TCx™300 concentre des fonctions surpuissantes au profit de l'expérience d'achat des clients et pour les employés, et en accélérant le développement du chiffre d'affaires de l'enseigne.

Les technologies de nouvelle génération sont basées sur le même ensemble de processeurs que celui de la gamme phare du TPV SurePOS 700 ; et avec un lecteur SSD en option — ce qui permet d'assurer de meilleures performances et d'optimiser les solutions de service clients les plus exigeantes. Avec cette toute récente version du système, les employés de la distribution et les clients des magasins disposent de moyens d'interaction inédits et d'un choix étendu de dispositifs, y compris les équipements mobiles.

Les fonctionnalités graphiques hautes performances apportent un niveau de réponse maximal des applications multimédia, en particulier pour les vidéos et les opérations promotionnelles de fournisseurs, proposées à l'affichage aux clients. Avec une mémoire extensible jusqu'à 16 Go³ et des connexions SurePort remplaçables, les enseignes peuvent utiliser leurs ressources existantes, et introduire, en fonction de leurs besoins, des services et des équipements nouveaux. Les fonctions intégrées de sécurité contribuent à protéger les systèmes contre les virus et les accès non autorisés.

Maîtriser les coûts là où c'est essentiel

Avec le terminal de point de vente TCx™300, les enseignes peuvent économiser de l'argent là où c'est essentiel – et à long terme. Avec sa technologie respectueuse de l'environnement, économe en énergie et encore plus fiable, le système TCx™300 contribue à réduire les coûts énergétiques tout en assurant une durée de vie prolongée. La suspension d'activité, par exemple, permet de placer le système dans un état de faible consommation lorsque les lignes de caisse sont au repos, puis de les remettre en exploitation en quelques secondes, ce qui permet d'économiser jusqu'à 47 pour cent sur les coûts énergétiques.⁴

Avec la fonction RMA, qui permet l'automatisation de la suspension d'activité, il est possible de surveiller les systèmes à partir d'une console unique, située dans le magasin ou distante. Les techniciens bénéficient ainsi d'un accès rapide au terminal et aux équipements pour assurer les mises à jour des logiciels et la sécurité, et pour surveiller l'état du système. Grâce à la facilité de maintenance, pratiquement sans frais, et aux fonctions de surveillance à distance de l'équipement, il est possible de contenir les coûts de maintenance à un faible niveau et de maintenir les lignes de caisse en exploitation.

Précisément dimensionné pour chaque environnement d'encaissement

Le terminal de point de vente TCx™300 concentre des fonctionnalités hautement performantes dans un format réduit. Offrant un encombrement à peine supérieur à 25 cm, l'équipement occupe peu d'espace sur un comptoir d'encaissement, et permet aux enseignes de présenter et commercialiser des articles suscitant des achats d'impulsion, ce qui leur permet de développer leur chiffre d'affaires. Les événements frontaux, conçus de manière astucieuse, favorisent la circulation de l'air de l'avant vers l'arrière, le système restant à bonne température sans événements latéraux, ce qui permet de l'implanter à des emplacements divers, et même dans les espaces les plus réduits.

Comme pour toutes les solutions Toshiba destinées à la distribution, les systèmes et les périphériques sont conçus, testés et coordonnés en termes de couleurs pour être compatibles. Le plus petit élément – et même la connexion à verrouillage – est conçu et optimisé pour fonctionner avec les autres, et constituer une solution magasin totale. Pas d'approximation en cas d'ajout de services ou d'équipements.

FONCTIONNALITÉS

- 1 Encombrement compact et conception distribuée.
- 2 Les processeurs Intel® Celeron® G1820TE ou Core i3™ 4330TE apportent jusqu'à 40 % de performances supplémentaires.
- 3 Alimentation 80 PLUS Gold.
- 4 Il est possible d'utiliser jusqu'à deux ports vidéo, à choisir parmi deux ports d'affichage, un port VGA ou un deuxième port VGA en option. Ce qui permet de mettre en fonctionnement deux affichages vidéo indépendants.
- 5 Les options de stockage proposées incluent un lecteur de disque dur de 500 Go, et une capacité de 64 Go ou 128 Go supplémentaire. Options de lecteurs SSD contribuant aux performances, à la disponibilité et à la fiabilité.
- 6 Avec la suspension d'activité automatique et la gestion d'alimentation intégrée, les équipements de point de vente peuvent se mettre « en sommeil » et réduire ainsi les coûts énergétiques.
- 7 Remote Management Agent.
- 8 Accès quasiment sans outils aux principaux composants.
- 9 Le pilote de capteurs permet une surveillance proactive de l'état du système.
- 10 Connexions SurePort sélectionnables et pouvant être mises à niveau permettant à l'enseigne d'utiliser les périphériques existants et de connecter les périphériques du client et des employés.
- 11 Les événements frontaux facilitent la circulation d'air de l'avant vers l'arrière, contribuant ainsi à refroidir le système et à assurer son fonctionnement durable.
- 12 Conception renforcée pour la grande distribution.
- 13 Solution conçue pour les enseignes avec des composants parfaitement compatibles entre eux.
- 14 Plateforme ouverte et vaste choix de systèmes d'exploitation compatibles, notamment le système d'exploitation Toshiba 4690 V6.5 Enhanced.
- 15 Pièces et services disponibles jusqu'à sept ans après le retrait.
- 16 Clavier USB et PS/2 67 touches, 67 touches avec écran LCD, ANPOS et ANPOS compact (en option).





SPÉCIFICATIONS

Résumé des caractéristiques de la gamme Toshiba TCx™300

Matériel	Modèles 360, E60, 36A, E6A, 370, E70, 37A, E7A
Processeur	Intel Celeron G1820TE (360, 36A, E60, E6A) Intel Core i3 4330TE (370, 37A, E70, E7A)
Options de stockage	
Disque dur	500 Go (mise à niveau en option sur E60, E6A, E70, E7A)
Lecteur SSD	Un ou deux lecteurs de 64 Go ou 128 Go (64 Go de série, mise à niveau à 128 Go possible sur E60, E6A, E70, E7A)
Mémoire*	2 Go de mémoire DDR3 (4 Go sur E60, E6A, E70, E7A) Extensible à 16 Go sur tous les modèles
Connectivité	
Connexions Toshiba SurePort	Voir le tableau des connexions Toshiba SurePort pour une description complète de ces connexions et des options de connectivité.
Ports USB PC	2 USB 2.0 (arrière), 1 USB 3.0 (arrière), 1 (avant)
Ports RS-232	2
Ports RS-232 alimentés	1 (9 broches) (en option) Voir le tableau « Connexions Toshiba SurePort » pour des options supplémentaires
Tiroir-caisse	1
Clavier/souris PS/2	1/1
Ethernet RJ45	10/100/1000
Vidéo	2 ports d'affichage, 1 VGA standard, 2 ^e VGA en option
Entrée ligne audio, microphone, sortie ligne	Face arrière
Dimensions (L x P x H)	245 mm x 277 mm x 90 mm
Poids	4,0 kg
Consommation électrique	Alimentation efficace 80 + Gold
Périphériques en option	
Écrans	Solution Toshiba TCx™Display, solution Toshiba SurePoint™, afficheur distribué de 11 caractères (AP uniquement), afficheurs distribués de 40 caractères, afficheurs distribués graphiques et caractères
Imprimantes†	Imprimantes Toshiba SureMark™, imprimantes fiscales (contactez votre interlocuteur commercial pour de plus amples détails)
Claviers	Claviers modulaires USB et PS/2 (ANPOS, CANPOS, 67 touches et 67 touches avec LCD)
Tiroirs-caisses	Compact, valeur (AP uniquement), pleine dimension, rabat
Logiciel	
Systèmes d'exploitation pris en charge‡	Toshiba 4690 version V6.5 Enhanced d'ici le premier semestre 2016 Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (en option préchargement Exx) Microsoft Windows Embedded POSReady 7* (en option préchargement 64 bits Exx) Microsoft Windows 7 Professional* (en option préchargement 64 bits Exx) Microsoft Windows 7 Ultimate* Microsoft Windows 8.1 Professional (64 bits) Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 bits) Microsoft Windows 10 Professional (64 bits) d'ici la fin de l'année *32 bits et 64 bits pris en charge SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 avec Service Pack 3 (disponible en 2016) SUSE Linux Enterprise 11 Desktop avec Service Pack 3 (disponible en 2016)

Résumé des caractéristiques de la gamme Toshiba TCx™300

Pilotes pris en charge	UPOS 1.14.0 ou plus récent (comprend OPOS et JavaPOS)
Outils de gestion	IBM Director, Toshiba Remote Management Agent
Normes du secteur	
Gestion du système	SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management
Gestion de l'alimentation électrique [§]	Suspension d'activité automatique, ACPI
Services	
Garantie limitée* * *	Un an sur site par Toshiba (xxO), un an retour dépôt Toshiba (xxA)
ServicePac [®]	Un ou deux ans possibles avec TCxCare
Durée de vie	Jusqu'à sept ans à compter du retrait du marché
Assistance technique ^{††}	Assistance téléphonique 24 h sur 24, 7 jours sur 7 (pendant la période de garantie, les temps de réponse peuvent varier, à l'exception de certains jours fériés) et aide en ligne. Service en dépôt et sur site disponibles.

	Connexions Toshiba SurePort	24 V USB	12 V USB	RS-232 alimenté (9 broches)
RS-232/USB mixtes alimentés (par défaut)		1	1	3
Ports USB alimentés (en option)		1	4	

* La mémoire concerne à la fois le système et la vidéo. La mémoire système disponible correspond à la taille de mémoire installée moins la quantité définie pour la vidéo.

† Les périphériques ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur commercial Toshiba.

‡ Préchargement Microsoft Embedded de série sur E60, E6A, E70, E7A. Sur d'autres modèles, aucun système d'exploitation n'est inclus, mais peut être acheté séparément.

§ La fonction de gestion de l'alimentation dépend du périphérique.

** Les conditions sont susceptibles de varier suivant les pays. Pour obtenir un exemplaire des conditions générales de la garantie Toshiba, contactez votre interlocuteur commercial Toshiba ou votre distributeur agréé Toshiba.

†† Le temps de réponse du service technique peut varier.

NOUS CONTACTER POUR DES INFORMATIONS COMMERCIALES

Pour en savoir plus, contactez-nous dès aujourd'hui

Pour découvrir comment le TPV TCx™300 peut contribuer à créer une expérience d'achat plus intelligente pour vos clients et améliorer le fonctionnement de votre entreprise, contactez Toshiba ou votre représentant local.

Vous pouvez également visiter le site :
www.toshibacommerce.com

En outre, Toshiba Global Commerce Solutions, avec le concours de son partenaire financier mondial, vous aide à acquérir, en fonction de vos capacités d'emprunt, les solutions dont votre entreprise a besoin, en vous proposant les offres les plus abordables et adaptées.

Together Commerce

La démarche Together Commerce a pour objectif de conjuguer toutes les approches possibles au cours d'un parcours d'achat, en permettant aux clients d'engager le dialogue avec les enseignes dans des conditions de leur choix. Cette approche collaborative permet aux enseignes et aux clients de tirer mutuellement parti des transactions commerciales.

Vous appuyer en toute confiance sur l'expérience de Toshiba dans la grande distribution

Leader mondial des solutions magasin intégrées pour la Distribution, Toshiba Global Commerce Solutions propose des solutions de bout en bout d'encaissement, d'interaction avec le consommateur et d'opérations en magasin, qui ouvrent de nouvelles opportunités aux distributeurs et aux consommateurs.

Gamme TCx™300

- 1 Comparaison des performances par rapport au modèle 350 précédent.
- 2 Disponible avec fonctionnalité NVRAM sur les modèles 360, 36A, 370, 37A
- 3 Mo/Go équivalent à un million/milliard d'octets s'agissant de l'espace de stockage ; l'accessibilité peut être inférieure.
- 4 L'activation de la suspension d'activité pendant 12 heures permet d'économiser 47 % d'énergie supplémentaire.

TOSHIBA Leading Innovation >>>

Copyright © 2015 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.
17 Avenue de l'Europe
92275 Bois Colombes Cedex

Toshiba et le logo Toshiba sont des marques ou des marques déposées de Toshiba aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les informations publiées dans ce document peuvent comporter des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Ces informations sont proposées « EN L'ÉTAT », sans aucune garantie, expresse ou tacite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties tacites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique.

Tous les produits et services Toshiba ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les déclarations relatives aux orientations et aux intentions futures de Toshiba peuvent être modifiées ou retirées sans préavis, et ne représentent que de simples objectifs.

Le site de Toshiba Global Commerce Solutions sur Internet est accessible à l'adresse www.toshibacommerce.com



Veuillez recycler

