

**TOSHIBA**  
Leading Innovation >>>



**TOGETHER  
COMMERCE™**

# Gamme TCx™ 700

Intégralement rénovée et plus puissante que jamais

# Notre TPV best-seller bénéficie d'un look entièrement rénové

- > Oubliez les contraintes technologiques. Notre technologie de pointe traite les opérations magasin plus rapidement que jamais.
- > Un design sans compromis sur les performances avec, en option, une palette étendue de couleurs.
- > Des fonctionnalités intelligentes et inédites — optez uniquement pour les options dont vous avez besoin.
- > Un TPV ultra-robuste parmi les plus fiables et performants de l'industrie pour vous permettre de tirer pleinement parti de votre investissement.

Le système de Terminal Point de Vente (TPV) Toshiba TCx™700 porte les performances, l'efficacité et l'interface utilisateur à des niveaux inédits. Le système bénéficie d'une technologie avancée, d'une efficacité et d'une fiabilité accrues et d'un design modulaire et rénové. Le TPV TCx™700 apporte également jusqu'à 30 % de performances supplémentaires avec un traitement accéléré et des options de stockage complémentaires pour répondre aux applications les plus exigeantes.

La gestion en réseau à grande vitesse permet aux clients comme aux employés d'accéder rapidement aux offres cross-canal. Le raccordement possible de trois écrans vidéo, d'un niveau de résolution exceptionnel, permet de délivrer une expérience client attractive et interactive. La gamme TCx™700 reste le système TPV de référence pour l'environnement moderne de la distribution. Il apporte aux enseignes les moyens de créer des relations plus étroites entre les clients et la marque et d'assurer des expériences client enrichies.

La gamme de solutions Together Commerce™ Experience de Toshiba s'étend avec le nouveau design du modèle TCx™700 (précédemment SurePos 700). Nous avons chargé nos designers experts de la distribution et nos équipes d'ingénieurs de développer, améliorer et compléter le cœur de notre produit SurePos 700, leader du marché, en portant ses performances à un niveau inédit. Résultat : une solution TPV exceptionnellement innovante et puissante pour les activités de commerce de nouvelle génération. Déjà largement adopté par la distribution, le système phare de la gamme 700 a été réinventé en le complétant d'un design moderne et d'une technologie nouvelle tout en conservant sa fiabilité légendaire.

Au-delà de l'aspect, le terminal de point de vente Toshiba TCx™700 dispose de toute la puissance nécessaire pour les applications indispensables aujourd'hui. Ce terminal de « nouvelle génération » permet à votre entreprise de s'adapter, s'étendre et se développer en toute sécurité et sans perturbation. La conception modulaire convertible et la plate-forme standardisée du modèle TCx™700 apportent flexibilité et facilité de mise à niveau. La construction spécifiquement renforcée pour la distribution proposée par Toshiba garantit une durée de vie de 7 ans, voire plus, avec une disponibilité élevée et une fiabilité à long terme, même dans les conditions les plus difficiles.

Innovante, la technologie optimisée pour la distribution fait de la gamme TCx™700 une solution plus attractive que jamais pour les enseignes. Grâce à la nouvelle génération de processeurs Intel Core i3 proposée en option, au choix d'extensions mémoire jusqu'à 32 Go et aux options de disque dur ou de lecteur SSD, la gamme de TPV TCx™700 conjugue une puissance de 30 % supérieure, des capacités de traitement plus rapides et des ressources de stockage supplémentaires pour assurer les niveaux de service client et d'applications d'entreprise les plus exigeants. La gestion en réseau à grande vitesse permet aux clients comme aux employés d'accéder rapidement aux offres cross-canal. La fonction d'affichage vidéo double, d'un niveau de résolution exceptionnel, permet d'offrir une expérience client attractive et interactive.

- L'entretien pratiquement sans outils et la suspension d'activité permettent de simplifier les opérations et de réduire les coûts.
- Ce nouveau modèle spécialement conçu autorise des possibilités d'installation plus étendues.
- La mémoire extensible jusqu'à 32 Go s'adapte à des besoins métier évolutifs.

### Continuité de la disponibilité du système

- Le mode de suspension d'activité permet d'économiser jusqu'à 47 % d'énergie et d'optimiser le temps passé pour votre personnel.
- Diagnostic proactif et correction des problèmes avec témoins d'information et messages au démarrage.
- Fiabilité de la maintenance dans les environnements de magasins les plus agressifs et rigoureux grâce à des systèmes renforcés pour la distribution.
- Réduction des coûts d'entretien grâce à une maintenance ne nécessitant pratiquement aucun outil.
- Surveillance et maintenance proactives grâce à l'utilitaire Remote Management Agent.

### Conçu pour apporter de l'efficacité dans vos activités


- Grâce à son nouveau profil ultraplatt, le modèle TCx™700 peut être installé aisément partout, tout en assurant des économies d'énergie jusqu'à 50 %.
- Vous pouvez placer le système sous des comptoirs ou dans des espaces très réduits du magasin — le terminal TCx™700 dispose d'évents d'aération permettant d'éviter toute surchauffe.
- Vous bénéficiez d'un temps de fonctionnement maximal et d'une convivialité extrême grâce à un accès aisé et sécurisé aux composants internes, pratiquement sans outils.
- Grâce à une durée de vie en service pouvant atteindre 7 ans et à une technologie extrêmement évolutive permettant d'intégrer les systèmes pré-existants, les enseignes peuvent maximiser l'exploitation de leurs équipements TCx™700 dès aujourd'hui, mais aussi dans le futur.

### Transformer votre point de vente en atout pour vos ventes cross-canal et omni-canal

Conjugués avec les offres de logiciels, de systèmes, et de gestion et d'intégration des données de Toshiba, les modèles Toshiba TCx™700 portent la puissance des solutions magasin à des niveaux inédits.

# FONCTIONNALITÉS

- 1 Illustration : TCx™786 avec TCx™Display, imprimante SureMark double poste, clavier 67 touches, avec écran LCD.
- 2 Gamme assortie avec nouvelles options de couleurs, couleur système noir corbeau avec nuances gris acier ou blanc perle. Configurations distribuées ou intégrées avec couleurs des périphériques coordonnées (en option).
- 3 Technologies Intel de nouvelle génération pour des applications magasin plus puissantes, dès maintenant, et dans le futur.
- 4 Suspension d'activité automatique, et réactivation aisée, pour mettre « en sommeil » le terminal, et réduire les coûts énergétiques.
- 5 Conception pratiquement sans outil et accès frontal sécurisé à tous les composants pour accélérer les opérations de maintenance et réduire les coûts.
- 6 Les différentes options de lecteur SSD et la mémoire extensible jusqu'à 16 Go ou 32 Go s'adaptent en fonction des évolutions des exigences métier et contribuent aux performances.
- 7 Nouveaux afficheurs 2 x 20 proposés avec une nouvelle gamme de formats et de couleurs (en option).
- 8 Fentes frontales laissant circuler l'air et minimisant les pièces mobiles pour réduire la chaleur et optimiser le fonctionnement des systèmes.
- 9 Le nouveau tiroir-caisse de couleur noir corbeau avec interface USB ou SDL vient compléter le nouveau design du capot et apporte un aspect aminci facilitant l'intégration (en option).
- 10 Témoins lumineux et messages d'erreurs pour surveiller de manière proactive l'état du système et éliminer les temps d'arrêt.
- 11 Clavier USB et PS/2 67 touches, 67 touches avec écran LCD, ANPOS et Compact ANPOS (en option).
- 12 Ports SurePort sélectionnables et pouvant être mis à niveau permettant à l'enseigne d'utiliser les périphériques existants et de connecter les périphériques du client et des employés.



# SPÉCIFICATIONS

## Toshiba TCx700 - Spécifications techniques

Nom du produit	TCx740	TCx780
Modèle	4900-746, E46, C46	4900-786, E86, C86
Processeur	Intel Celeron G1820TE	Intel Celeron G1820, ou Intel Core i3 4330, ou Intel Core i5 (configurations limitées disponibles en 2016)
Lecteur de disque dur*	En option 500 Go (mise à jour en option sur E46, en standard sur C46)	En option 500 Go (mise à jour en option sur E86, en standard sur C86)
Lecteur SSD	En option, 64 Go ou 128 Go (64 Go en standard, mise à niveau 128 Go possible sur E46, mises à niveau possibles sur C46)	En option, 64 Go ou 128 Go (64 Go en standard, mise à niveau 128 Go possible sur E86, mises à niveau possibles sur C86)
Mémoire système†	2 Go (4 Go sur E46, C46 ; 16 Go max)	4 Go (32 Go max)
Mémoire vidéo	256 Mo (max) (partagée avec la mémoire système)	
Options de cartes d'extension	La carte d'extension Basic Riser apporte 2 emplacements PCI Express	
	La carte d'extension Plus Riser apporte 2 emplacements PCI Express et 128 Ko de NVRAM (carte d'extension Plus Riser requise pour le système d'exploitation 4690)	
Deuxième lecteur	Option de mise à niveau sur site 2ème lecteur de disque dur 500 Go, lecteur SSD 64 Go, ou lecteur SSD 128 Go installé disponible sur C46, C86 (le 2ème lecteur doit être de même type que le 1er)	
Graveur de DVD	Option interne (standard sur C46, C86)	
Batterie de secours	Onduleur interne (uniquement avec capot large traditionnel couleur acier)	
Connexions Toshiba SurePort	Voir le tableau « Connexions Toshiba SurePort » pour les options de connectivité. Les modèles de contrôleurs C46, C86 n'incluent pas les connexions SurePort	
Ports frontaux en option	Un port USB 12 V, un casque	
Ports arrière	2 ports PC USB, 1 port PC USB 3.0 RS-232, 1 clavier PS/2, 1 souris PS/2, port mic/sortie ligne, 1 port Ethernet RJ45 10/100/1000, 2 ports d'affichage, 1 VGA	
Ports arrière supplémentaires en option	1 x VGA 2 x RS-232, carte d'extension requise, ports installés dans un emplacement PCI	
Gestion systèmes	SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management	
Gestion de l'alimentation électrique‡	Suspension d'activité automatique, ACPI	

## Toshiba TCx700 - Spécifications techniques

<b>Dimensions (L x P x H)</b>	TCx Narrow 320 mm x 444 mm x 102 mm TCx Wide 442 mm x 424 mm x 105 mm Le carter pour câbles TCx ajoute 51 mm de profondeur <b>Traditionnel</b> Largeur 435 x 475 x 117.3 mm
<b>Poids</b>	TCx Narrow 10,3 kg, TCx Wide 12,2 kg <b>Traditionnel</b> Wide : 12,3 kg ; Wide avec onduleur : 16,7 kg
<b>Alimentation électrique</b>	Alimentation 80 + Platinum (47 - 63 Hz), 90 W nominal/250 W maximum
<b>Systèmes d'exploitation pris en charge<sup>§</sup></b>	Toshiba 4690 OS, V6.5 Enhanced (premier semestre 2016) Microsoft Windows POSReady 2009 Microsoft Windows POSReady 7 (64 bits* et 32 bits) Microsoft Windows 7 Professional (64 bits* et 32 bits, ou Ultimate) Microsoft Windows 8.1 Professional (64 bits) Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 bits) Microsoft Windows 10 Professional (64 bits) d'ici la fin de l'année SUSE Linux Enterprise 11 Server SP3 disponible en 2016 SUSE Linux Enterprise 11 Desktop SP3 disponible en 2016 *La version 64 bits est disponible en préchargement
<b>Pilotes compatibles</b>	UPOS 1.14.0 ou plus récent (comprend OPOS et JavaPOS)
<b>Applications compatibles</b>	Toshiba SurePOS ACE ; Toshiba General Sales Application ; Toshiba 4680 - 4690 Supermarket Application ; applications Toshiba personnalisées ; solutions de logiciels des partenaires commerciaux Toshiba
<b>Outils de gestion</b>	Toshiba Remote Management Agent ; IBM Director
<b>Garantie limitée**</b>	Un an de maintenance sur site. Extension de la maintenance possible avec TCxCare.
<b>Assistance technique<sup>††</sup></b>	Aide web Techline
<b>Disponibilité des services</b>	Jusqu'à sept ans après retrait du marché

\* Mo/Go/To équivalent à un million/milliard d'octets s'agissant de l'espace de stockage ; l'accessibilité peut être inférieure.






† La mémoire concerne à la fois le système et la vidéo. La mémoire système disponible correspond à la taille de mémoire installée moins la quantité définie pour la vidéo.

‡ La fonction de gestion de l'alimentation dépend du périphérique

§ Microsoft Embedded préchargé en standard sur E45, E85. Sur d'autres modèles, aucun système d'exploitation n'est inclus, mais il peut être acheté séparément.

\*\* Les conditions sont susceptibles de varier suivant les pays. Pour obtenir un exemplaire des conditions générales de la garantie Toshiba, contactez votre interlocuteur commercial Toshiba ou votre distributeur agréé Toshiba.

†† Le temps de réponse du service technique peut varier.

Connexions SurePort	Rangée inférieure		Rangée supérieure optionnelle		
	Options de cartes d'extension Basic Riser	Plus Riser	Carte Basic ou Plus Riser USB alimenté	Carte Plus Riser uniquement RS-485	Carte Plus Riser uniquement RS-232
					
<b>Tiroir-caisse</b>	0 ou 2	2			
<b>USB alimenté 2.0 (12 V)</b>	4 ou 3	2	5		
<b>USB alimenté 2.0 (24 V)</b>	1	1			
<b>Port RS-485 5 - clavier</b>				1	
<b>Port RS-485 4 – afficheur client</b>				1	
<b>Port RS-485 7 - imprimante**</b>				1	
<b>Port RS-485 9 – afficheur client/scanner</b>		1		1	
<b>RS-232 (12 V ou 5 V) alimenté</b>					3 (15 broches ou 9 broches)

### Options de périphériques \* \* \*

Écrans	Toshiba TCx Display, Toshiba SurePoint™ (tactile/non tactile), USB, afficheurs RS-485 et RS-232 40 caractères et texte/graphique
Imprimantes	Imprimantes Toshiba SureMark™, imprimante Toshiba 4689-TD5 SurePOS, imprimantes fiscales Toshiba
Claviers	67 touches modulaire USB et PS/2, ANPOS et Compact ANPOS
Tiroirs-caisses	Standard, compact et avec couvercle rabattable
Plateaux d'intégration	Unité système, plateaux inclinés comptoir et tiroir-caisse

\*\* Une seule imprimante TPV peut être connectée et mise en fonctionnement, alimentation 24 V disponible au Japon

\*\*\* Les périphériques ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur commercial Toshiba.

# NOUS CONTACTER POUR DES INFORMATIONS COMMERCIALES

## Pour en savoir plus, contactez-nous dès aujourd'hui

Pour découvrir comment le TPV TCx700 peut contribuer à créer une expérience d'achat plus intelligente pour vos clients et améliorer le fonctionnement de votre entreprise, contactez Toshiba ou votre représentant local.

Vous pouvez également visiter le site :

[www.toshibacommerce.com](http://www.toshibacommerce.com)

En outre, Toshiba Global Commerce Solutions, avec le concours de son partenaire financier mondial, vous aide à acquérir, en fonction de vos capacités d'emprunt, les solutions dont votre entreprise a besoin, en vous proposant les offres les plus abordables et adaptées.

## Together Commerce

La démarche Together Commerce a pour objectif de conjuguer toutes les approches possibles au cours d'un parcours d'achat, en permettant aux clients d'engager le dialogue avec les enseignes dans des conditions de leur choix. Cette approche collaborative permet aux enseignes et aux clients de tirer mutuellement parti des transactions commerciales.

## Vous appuyer en toute confiance sur l'expérience de Toshiba dans la grande distribution

Leader mondial des solutions magasin intégrées pour la Distribution, Toshiba Global Commerce Solutions propose des solutions de bout en bout d'encaissement, d'interaction avec le consommateur et d'opérations en magasin, qui ouvrent de nouvelles opportunités aux distributeurs et aux consommateurs.

## Gamme TCx™700

- 1 Les nouveaux modèles Toshiba TCx™700 apportent une réduction de 50 % de la consommation maximale d'énergie, par rapport à certains modèles retirés de la vente. L'activation de la suspension d'activité pendant 12 heures permet d'économiser 47 % d'énergie supplémentaire. Source : <http://www.toshibagcs.com/news/why/ecofriendly/index.html>
- 2 Les nouveaux modèles TCx™700 sont jusqu'à 30 % plus performants que certains modèles antérieurs disponibles.

## TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Copyright © 2015 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.  
17 Avenue de l'Europe  
92275 Bois Colombes Cedex

Toshiba et le logo Toshiba sont des marques ou des marques déposées de Toshiba aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les informations publiées dans ce document peuvent comporter des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques. Ces informations sont proposées « EN L'ÉTAT », sans aucune garantie, expresse ou tacite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties tacites de valeur marchande ou d'adéquation à un usage spécifique.

Tous les produits et services Toshiba ne sont pas disponibles dans tous les pays. Les déclarations relatives aux orientations et aux intentions futures de Toshiba peuvent être modifiées ou retirées sans préavis, et ne représentent que de simples objectifs.

Le site de Toshiba Global Commerce Solutions sur Internet est accessible à l'adresse [www.toshibacommerce.com](http://www.toshibacommerce.com)



Veuillez recycler



RTD12519-FRFR-03