

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

**TOGETHER
COMMERCE**



TCx™300 シリーズ

場所をとらずローコストでスマートなチェックアウト

最適なシステム

- › Intel の低電力テクノロジーによる最大 40% の性能向上¹
- › 新たに SSD オプションも加え信頼性の向上が可能
- › エネルギー重視のデザイン

新しい Toshiba TCx™300 シリーズは、高性能でエネルギー効率が高く、場所をとらず、ローコストな POS システムを検討中の中小・中堅小売企業向けのスマート・ストア・ソリューションです。強力で堅牢な Toshiba 4690 オペレーティング・システム²も搭載可能な TCx™300 は、どんな規模の小売業者に対してもトップ・レベルの顧客サービスを提供でき、新しく革新的な収益の機会を促進する Toshiba TCxGravity Link for 4690 ソリューションもサポートします。

重要な機能強化

東芝が新しい POS システムを発表する際、その POS はお客様が最も必要とする機能が考慮されています。それは、チェックアウト時に複数のチャネルやデバイスにパーソナル化された対話的なサービスを提供することを可能にするという事です。カウンターで占める面積が 30 cm 四方もない小型の TCx™300 は、顧客と従業員のショッピング体験を活性化し、売り上げ向上に役立つ優れた機能を提供します。

次世代のテクノロジーとして、東芝の旗艦製品である SurePOS 700 シリーズと同じチップ・セットを搭載し、オプションとして SSD が用意されています。これらはすべて、性能を強化して、最も負荷の高い顧客サービス・ソリューションを最適な環境で実行するに役立ちます。この最新のシステムを使うと、モバイル機器も含めたさまざまなデバイスを利用して、従業員と買い物客が新しい方法でやりとりすることが可能になります。

優れたグラフィックス性能により、顧客側のディスプレイに表示するビデオやサードパーティ・プロモーションなどのマルチメディア・アプリケーションも最高の応答速度で動作します。最大 16 GB まで拡張できるメモリー³や増設可能な SurePorts を備えるため、既存の資産を活用しつつ必要に応じて新しいサービスやデバイスを導入することができます。組み込みのセキュリティ機能はウィルスや不正利用の対策として役立ちます。

コスト削減

Toshiba TCx™300 はコストを長期的に削減するのに役立ちます。エネルギー消費を減らし信頼性を高める地球にやさしいテクノロジーを採用した TCx™300 は、電気料金を下げながらシステムの寿命を延ばすことができます。例えば、ディープ・スリープ機能は、レジに並ぶ人がいないときは POS システムを低消費電力状態にし、必要になればすぐに元の状態に戻して、エネルギーを最大 47% 削減します。⁴

Remote Management Agent を有効にするとディープ・スリープ機能を自動化することができ、店舗のコンソールやリモート・コンソールからシステムを一元的に監視することもできます。技術者は POS システムとデバイスに素早くアクセスしてソフトウェアとセキュリティの更新プログラムを適用し、システムの状態を監視することができます。ほぼ工具なしで簡単に整備でき、リモート監視が可能のため、POS の保守費用が抑えられ、レジの流れがスムーズになります。

様々なチェックアウト環境でも適正なサイズ

TCx™300 は大きな機能を小さな空間に詰め込んでいます。30 cm 四方でも設置できるため、レジ・カウンターのその空いたスペースに衝動買いしやすい品物を並べて売り上げを増やすことができます。スマートにデザインされた前面ベントが前から後ろへの空気の流れを生み出し、側面にベントがなくても強力にシステムを冷却できるため、たとえ狭くても、さまざまな場所に設置することができます。

東芝のすべての小売ソリューションとの互換性を保つために、システムと周辺機器がテストされ、設計され、色も調整されています。あらゆる箇所が、ラッチの接続部分でさえも、総合ストア・ソリューションとして連動するように設計され最適化されています。そのため、サービスやデバイスを追加するときに勘に頼る必要はありません。

特長

- 1 コンパクトな筐体と分散型デザイン
- 2 Intel® Celeron® G1820TE または Core i3™ 4330TE プロセッサを搭載して最大 40% の性能向上を実現します
- 3 80 PLUS Gold 電源
- 4 最大 2 個のビデオ・ポートが使用可能。1 つは VGA、もう 1 つはオプションの第 2 VGA。ポートを 2 つ使用することで独立したデュアル・ディスプレイが可能です
- 5 ストレージ・オプションは 500 GB ハード・ディスクと、速度、可用性、信頼性の向上に役立つ 64 GB または 128 GB の SSD が構成可能です。
- 6 自動ディープ・スリープと内蔵の電力管理機能により POS システムを休眠状態にしてエネルギー・コストを削減します
- 7 リモート管理エージェント
- 8 工具不要で主要なコンポーネントにアクセスできます
- 9 センサー・ドライバーによりシステムの状態を監視して事前に対応します
- 10 初期選択可能で後でアップグレード可能な SurePorts により、既存のデバイスを活用したり、顧客や従業員のデバイスを接続可能です
- 11 前面ベントが前面から背面への空気の流れを生み出してシステムを冷却し、システムの正常動作を助けます
- 12 小売業界向けに強化されたデザイン
- 13 小売業者向けにシームレスに連携動作するように設計されたコンポーネント
- 14 オープン・プラットフォームで、Toshiba 4690 V6.5 Enhanced を含む広範なオペレーティング・システムをサポートします
- 15 製造終了後も最長 7 年間の保守サービスおよび部品供給を予定しています
- 16 USB および PS/2 接続の 67 キー、LCD 付き 67 キー、ANPOS、Compact ANPOS キーボード（すべてオプション）





仕様

Toshiba TCx™300 シリーズの概要

ハードウェア	モデル 360、E60、370、E70、
プロセッサ	Intel Celeron G1820TE (360、E60) Intel Core i3 4330TE (370、E70)
ストレージのオプション	
ハード・ディスク・ドライブ	500 GB (E60、E70 のアップグレード・オプション)
ソリッド・ステート・ドライブ (SSD)	1 台または 2 台の 64 GB または 128 GB (64 GB が標準で、128 GB が E60、E70 でのアップグレード)
メモリー*	2 GB DDR3 (E60、E70 は 4 GB) すべてのモデルで 16 GB に拡張可能
接続	
Toshiba SurePorts	Toshiba SurePorts と接続オプションの詳細な説明については「Toshiba SurePorts」の項を参照してください。
PC USBポート	2 x USB 2.0 (背面)、1 x USB 3.0 (背面)、1 x USB 3.0 (前面)
RS-232 ポート	2
Powered RS-232 ポート	1 (9 ピン) (オプション) オプションについては「Toshiba SurePorts」の項を参照してください。
キャッシュ・ドロワー	1
PS/2キーボード/マウス	1/1
RJ45 Ethernet	10/100/1000
ビデオ	2 x DisplayPort、1 x VGA (標準)、1 x VGA (オプション)
オーディオ・ラインイン、 マイクロフォン、ラインアウト	背面
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	245 mm x 277 mm x 90 mm (9.6 x 10.9 x 3.5 インチ)
重量	4.0 kg (8.8 ポンド)
消費電力	80 PLUS Gold 電源
オプションの周辺装置	
ディスプレイ	Toshiba TCx™Display ソリューション、Toshiba SurePoint™ ソリューション、分散型 11 文字ディスプレイ (AP のみ)、分散型 40 文字ディスプレイ、分散型文字グラフィックス・ディスプレイ
プリンター†	Toshiba SureMark™ プリンター (詳細は営業担当者にお問い合わせください)
キーボード	USB および PS/2 モジュラー・キーボード (ANPOS、CANPOS、67 キー、LCD 付き 67 キー)
キャッシュ・ドロワー	コンパクト、バリュー (AP のみ)、フルサイズ、フリップ・トップ
ソフトウェア	
サポートされるオペレーティング・システム‡	Toshiba 4690 Version 6.5 Enhanced (2016 年第 1 四半期までに対応予定) Microsoft Windows Embedded POSReady 2009 (プリロード・オプション Exx) Microsoft Windows Embedded POSReady 7* (64 ビット・プリロード・オプション Exx) Microsoft Windows 7 Professional* (64 ビット・プリロード・オプション Exx) Microsoft Windows 7 Ultimate* Microsoft Windows 8.1 Professional (64 ビット) Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 ビット) Microsoft Windows 10 Professional (64 ビット) (2015 年末までに対応予定) *32 ビットおよび 64 ビットをサポート SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 with Service Pack 3 (2016 年公開予定) SUSE Linux Enterprise 11 Desktop with Service Pack 3 (2016 年公開予定)

Toshiba TCx™300 シリーズの概要

サポートされるドライバー	UPOS 1.14.0 以降 (OPOS、JavaPOS を含む)
管理ツール	IBM Director、Toshiba Remote Management Agent
業界標準	
システム管理	SMBIOS、Wake on LAN、PXE、Wired for Management、Trusted Platform Management
電源管理 [§]	ディープ・スリープ機能、ACPI
サービス	
保証**	1 年間の東芝オンサイト (xxO)
保守サービス	販売終了後最長7年間 対応予定
テクニカル・サポート††	24 時間 365 日の電話サポート (保証期間中、応答時間は変動、一部の休日は除外)、Web ベースのヘルプ。

	Toshiba SurePorts	24 V USB	12 V USB	Powered RS-232 (9 ピン)
Powered RS-232/ USB 混在 (デフォルト)		1	1	3
すべて Powered USB (オプション)		1	4	

* メモリーは、システムとビデオのどちらもサポートします。アクセス可能なシステム・メモリーはインストールされているメモリー容量からビデオ用に定義した容量を引いたものになります。

† すべての国ですべての周辺機器が入手できるわけではありません。詳細については東芝の担当営業員にご連絡ください。

‡ Microsoft Embedded のプリロードは E60、E70 で標準です。その他のモデルにはオペレーティング・システムが付属していませんが、別途購入できます。

§ 詳細については東芝の担当営業員にご連絡ください。

** 条件は国ごとに異なる場合があります。東芝の保証規定の印刷物入手されるには、東芝の営業担当員またはリセラーにご連絡ください。

†† テクニカル・サポートの応答時間は各国の対応状況によって変化します。

営業担当者までお気軽に お問い合わせください

詳細については、今すぐお問い合わせを

TCx™300 を活用した優れたショッピング体験、およびよりスマートなビジネス・オペレーションについては、東芝の営業担当者にお問い合わせください。

または、次の Web サイトをご覧ください。

www.toshibacommerce.com

また、東芝グローバルコマースソリューションは、信用審査で認定されたお客様が業務で必要となるソリューションを取得される際に、グローバルな金融パートナーを通じて、最もコスト効率に優れ、お客様の戦略に沿ったオファリングをご提案いたします。

Together Commerce

「Together Commerce」は小売業の新たな未来に向けた東芝のビジョンです。購買プロセスすべてにわたって、消費者とシームレスかつ効果的な関係を構築できるようになるため、小売業企業は、その戦略や店舗、テクノロジーを変革可能になります。この、消費者と小売企業が相互に協調するアプローチにより、ともに価値をもたらす関係を構築できるようになると考えます。

東芝の小売業界における実績

統合ストア・ソリューションと小売業界における知識と経験を提供できる世界トップレベルのプロバイダーとして、東芝グローバルコマースソリューションは、チェックアウト・ソリューションや消費者とのインタラクティブ・ソリューション、そして小売業向け運用管理を含めてエンドツーエンドに提供し、小売業や消費者のための、新たな可能性を提案してまいります。

TCx™300 シリーズ

- 1 性能は 1 つ前のモデルである 350 と比較しています。
- 2 NVRAM 機能はモデル 360、370 で利用できます。
- 3 MB/GB のストレージ容量は、それぞれ 100 万バイト/10 億バイトを示します。
- 4 ディープ・スリープを 12 時間有効にするとさらに 47% 削減されます。

TOSHIBA Leading Innovation >>>

Copyright © 2015 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.
3039 Cornwallis Road
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.

Toshiba および東芝のロゴは、米国およびその他の国における東芝の商標または登録商標です。

本資料に示された情報には、技術的に不正確な記述や誤植が含まれている場合があります。すべての情報は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。

東芝グローバルコマースソリューションのすべての製品とサービスがすべての国・地域でご提供可能なわけではありません。東芝グローバルコマースソリューションの将来の方向性および指針に関するすべての記述は、予告なく変更または撤回する場合があります。これらは目標および目的を提示するためにのみ使用しています。

東芝グローバルコマースソリューションのホームページは、www.toshibacommerce.com です。



Please Recycle

