

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

**TOGETHER
COMMERCE**



TCx™ 700 シリーズ

全面的に刷新

東芝で最も人気と実績のあるプラットフォームが全面的に刷新されました。

- ▶ テクノロジーの制約にはさよならです。高度なテクノロジーが店舗の運用をかつてないほど高速に処理します
- ▶ カラー・オプションを組合せた魅力的な外観を備えています
- ▶ スマートな新機能は、ニーズを満たすオプションだけを選択できます
- ▶ 業界をリードする信頼性と性能を誇る強力な POS で投資を最大限に活かすことができます

Toshiba TCx™700 シリーズ POS システムは、性能、効率、ユーザー操作を新しいレベルに引き上げます。高度なテクノロジー、効率と信頼性の向上、モジュール式の新デザインが特徴です。また、TCx™700 は、高速な処理により最大 30% 性能が向上し、最も要求の厳しいアプリケーションにも対応するためにストレージ・オプションが増やされています。

高速ネットワーク機能により消費者と従業員はクロスチャネル・サービスに素早くアクセスすることができます。グラフィック性能に優れたビデオ・ディスプレイを最大 3 台接続でき、顧客は快適に買い物をすることができます。TCx™700 シリーズは、引き続き、今日の小売環境で最高峰の POS システムです。小売業者の皆様がブランドとの関係を深め、買い物客の体験を強化するのに役立ちます。

東芝の Together Commerce™ Experience ソリューション・ファミリーは、新たに設計された TCx™700 シリーズ (旧称 SurePos 700) と共に成長を続けています。小売に特化した設計とエンジニアリングの専門家チームに、中核となる業界をリードする SurePos 700 製品に基づいて開発し、それを次のレベルに進めるという任務を与えました。その結果、驚くほど革新的で強力な次世代商取引に対応した POS ソリューションが誕生しました。小売企業が信頼してきた旗艦製品である 700 システムが、その伝統的な信頼性はそのままに、現代的な設計と新しいテクノロジーによって生まれ変わりました。

Toshiba TCx™700 はその内部に現代のアプリケーションに必要な力をすべて備えています。さらに、「未来指向」で開発されているため、安全に混乱なく、適応、拡張、成長が可能です。配置を変えられるモジュール式の設計と標準に基づくプラットフォームにより、TCx™700 は柔軟でありながら簡単にアップグレードできます。東芝の小売り向けに強化した製造方法により、サービス寿命は最長7年超で、厳しい条件下でも長い稼働時間と長期的な信頼性を実現しています。

革新的で小売業向けに最適化されたテクノロジーにより、TCx™700 は小売業にとってかつてないほど重要な製品となっています。オプションの次世代の Intel Core i3 プロセッサ、最大 32 GB 選択可能な拡張性の高いメモリー、ハード・ディスクまたは SSD をオプションで選択できる TCx™700 は、最大 30% 性能が高く、処理が高速で、増設できるストレージ容量が多く、最も要求の厳しい消費者向けサービスや企業アプリケーションにも対応できます。高速ネットワーク機能により買い物客と従業員はクロス・チャネル・サービスに素早くアクセスすることができます。グラフィック性能に優れたデュアル・ディスプレイをサポートし、顧客は快適に買い物をすることができます。

- ▶ 工具不要の保守作業と「ディープ・スリープ」機能により運用を合理化し、コストを削減します
- ▶ 新しい特別に設計されたモデルにより配置の選択肢が増えました
- ▶ 拡張可能なメモリーは最大 32 GB で、変化するビジネス要件に適応します

システムをダウンさせない

- ▶ ディープ・スリープ機能は消費エネルギーを最大 47% 削減し、スタッフの時間を最適化します。
- ▶ 予知的に診断して問題を修正し、情報ランプと起動メッセージで知らせます。
- ▶ 小売り向けに強化されたシステムにより、最も過酷な店舗環境で信頼性の高いサービスを提供します。
- ▶ 工具不要の設計で保守費用を削減します。
- ▶ Remote Management Agent により予知的な監視と保守が可能です。

ビジネスの効率を高める設計


- ▶ 新しい薄型の筐体を備えた TCx™700 は置く場所を選ばず、エネルギー効率を最大 50% 高めます。
- ▶ カウンターの下でも店舗の狭い場所でも設置できる TCx™700 には独立したエア・ベントがあり過熱を防いでいます。
- ▶ 内部の構成部品に工具なしで安全に前面からアクセスできるため、稼働時間と使い勝手が最大化されます。
- ▶ サービス寿命が最長7年間で、レガシー・システムと統合できる非常に拡張性の高いテクノロジーを採用しているため、TCx™700 は現在も将来も最大限に活用できます。

POS をクロスチャネルとオムニチャネルに変革

Toshiba TCx™700 モデルは、業界をリードする東芝のソフトウェア、システム、データの統合管理機能と組み合わせて、ストア・ソリューションを新たなレベルに引き上げます。

特長

- 1 画像は：TCx™786、TCx™ ディスプレイ、SureMark デュアル・ステーション・プリンター、LCD 付き 67 キー・キーボード
- 2 新しいカラー・オプションの組合せ。レイブン・ブラックのシステム・カラーにアイアン・グレイまたはパール・ホワイトのアクセントを選択できます。色が一致する周辺機器との分散構成または統合構成を選択してください [すべてオプション]
- 3 次世代のIntelテクノロジーが現在と未来のストア・アプリケーションを支えます
- 4 簡単に目を覚ますディープ・スリープ機能により POS を“休止”させてエネルギー・コストを削減できます
- 5 工具不要の設計で、すべてのコンポーネントに前面からアクセスできるため、保守にかかる時間と経費を削減できます
- 6 オプションの SSD と、メモリーは拡張性が高く、最大 16 GB または 32 GB で選択可能で、変化するビジネス要件に適応でき、高速動作に役立ちます
- 7 設計と色が更新された新しい 2x20 ディスプレイを利用できます [オプション]
- 8 前面ベントが空気の流れを促し、稼働部品が最小限であるため、発熱が減って、システムの正常動作を助けます
- 9 新しいレイブン・ブラックのキャッシュ・ドロワーは USB または SDL 接続で、新しいカバー・デザインとあいまって、統合構成にすると流麗な外観を生み出します [オプション]
- 10 情報ランプと障害メッセージでシステムの状態を予知的に監視して、システム停止を抑止します
- 11 USB および PS/2 接続の 67 キー、LCD 付き 67 キー、ANPOS、Compact ANPOS キーボード [すべてオプション]
- 12 選択可能でアップグレード可能な SurePort により、既存のデバイスを利用したり、顧客や従業員のデバイスを接続したりできます



仕様

Toshiba TCx700 の技術要件

製品名	TCx740	TCx780
形式番号	4900-746、E46、C46	4900-786、E86、C86
プロセッサ	Intel Celeron G1820TE	Intel Celeron G1820 または Intel Core i3 4330 または Intel Core i5 (2016 年に限定構成で予定)
ハード・ディスク・ドライブ*	500 GB オプション (E46 ではアップグレード・オプション、C46 では標準)	500 GB オプション (E86 ではアップグレード・オプション、C86 では標準)
ソリッド・ステート・ドライブ (SSD)	64 GB オプションまたは 128 GB オプション (E46 では 64 GB が標準、128 GB がアップグレード、C46 では共にアップグレード)	64 GB オプションまたは 128 GB オプション (E86 では 64 GB が標準、128 GB がアップグレード、C86 では共にアップグレード)
システム・メモリー†	2 GB (E46、C46 では 4 GB、最大 16 GB)	4 GB (最大 32 GB)
ビデオ・メモリー	最大 256 MB (システム・メモリーと共有)	
ライザー・カードのオプション	Basic Riser は 2 x PCI Express スロット	
	Plus Riser は 2 x PCI Express スロット、128K NVRAM (4690 サポートには Plus Riser が必要)	
セカンド・ドライブ	フィールド・アップグレード・オプション 2 台目の 500 GB HDD または 64 GB SSD または 128 GB SSD C46、C86 では装着済で提供 (2 台目のドライブは 1 台目のドライブと同じメディア・タイプ)	
DVD ライター	内蔵オプション (C46、C86 では標準)	
バッテリー・バックアップ	内蔵 UPS (鉄製のトラディショナル・ワイド・カバーのみ)	
Toshiba SurePorts	接続オプションについては「SurePorts」の項を参照してください。C46、C86 コントローラー・モデルには SurePorts がありません。	
前面ポートのオプション	1 x 12 V USB、1 x ヘッドホン	
背面ポート	2 x PC USB 2.0、1 x PC USB 3.0、2 x RS-232、1 x PS/2 キーボード、1 x PS/2 マウス、オーディオ・マイク/ラインアウト、1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000、2 x DisplayPort、1 x VGA	
背面ポートの追加オプション	1 x VGA 2 x RS-232 (Plus Riser が必要、ポートは PCI スロットに装着)	
システム管理	SMBIOS、Wake on LAN、PXE、Wired for Management、Trusted Platform Management	
電源管理‡	ディープ・スリープ機能、ACPI	

Toshiba TCx700 の技術要件

寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	TCx ナロー 320 mm x 444 mm x 102 mm (12.6" x 17.48" x 4.04") TCx ワイド 442 mm x 424 mm x 105 mm (17.4" x 16.69" x 4.13") TCx ケーブル・カバーで奥行が 51 mm (2") 増えます トラディショナル ワイド 435 x 475 x 117.3 mm (17.1" x 18.7" x 4.62")
重量	TCx ナロー 10.3 kg (22.7 lbs)、TCx ワイド 12.2 kg (26.9 lb) トラディショナル ワイド : 12.3 kg (27.1 lbs)、UPS 付きワイド : 16.7 kg (36.8 lbs)
電源機構	80 + Platinum 効率のユニバーサル対応電源 (47 ~ 63 Hz)、標準 90 W/最大 250 W
サポートされるオペレーティング・システム [§]	Toshiba 4690 OS、V6.5 Enhanced (2016 年前期までに) Microsoft Windows POSReady 2009 Microsoft Windows POSReady 7 (64 ビット* および 32 ビット) Microsoft Windows 7 Professional (64 ビット* および 32 ビット)、または Ultimate Microsoft Windows 8.1 Professional (64 ビット) Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 ビット) Microsoft Windows 10 Professional (64 ビット) (年末までに) SUSE Linux Enterprise 11 Server SP3 (2016 年公開予定) SUSE Linux Enterprise 11 Desktop SP3 (2016 年公開予定) *64 ビットはプリロード状態で使用可能
サポートされるドライバー	UPOS 1.14.0 以降 (OPOS、JavaPOS を含む)
サポートされるアプリケーション	Toshiba SurePOS ACE、Toshiba General Sales Application、Toshiba 4680 - 4690 Supermarket Application、カスタマイズした東芝アプリケーション、東芝ビジネス・パートナーのソフトウェア・ソリューション
管理ツール	Toshiba Remote Management Agent、IBM Director
保証**	1 年間のオンサイト・サービス。TCxCare による延長サービスが可能です。
テクニカル・サポート††	Techline の Web ベース・ヘルプ
保守サービス	営業活動終了後最長 7 年

* MB/GB のストレージ容量は、それぞれ 100 万バイト/10 億バイトを示します。






† メモリーは、システムとビデオのどちらもサポートします。アクセス可能なシステム・メモリーはインストールされているメモリー容量からビデオ用に定義した容量を引いたものになります

‡ 詳細については東芝の担当営業員にご連絡ください

§ E45 と E85 では、Microsoft Embedded のプリロードが標準です。その他のモデルにはオペレーティング・システムが付属していませんが、別途購入できます

** 条件は国ごとに異なる場合があります。東芝の保証規定の印刷物入手されるには、東芝の営業担当員またはリセラーにご連絡ください

†† テクニカル・サポートの応答時間は場合によって変化します

SurePorts	最下段		オプションの上段		
	Basic Riser のオプション	Plus Riser	Basic または Plus Riser Powered USB	Plus Riser のみ RS-485	Plus Riser のみ RS-232
					
キャッシュ・ドロワー	0 または 2	2			
Powered USB 2.0 (12 V)	4 または 3	2	5		
Powered USB 2.0 (24 V)	1	1			
RS-485 ポート 5 キー ボード				1	
RS-485 ポート 4 カス タマー・ディスプレイ				1	
RS-485 ポート 7 プリン ター**				1	
RS-485 ポート 9 カス タマー・ディスプレイ/ スキャナー		1		1	
Powered RS-232 (12 V または 5 V)					3 (15 ピンまたは 9 ピン)

周辺機器のオプション***

ディスプレイ	Toshiba TCx Display、Toshiba SurePoint™ (タッチ/非タッチ)、USB、RS-485 および RS-232 40 文字および文字/グラフィックス・ディスプレイ
プリンター	Toshiba SureMark™ プリンター、Toshiba 4689-TD5 SurePOS プリンター、Toshiba Fiscal プリンター
キーボード	USB および PS/2 モジュラー 67 キー、ANPOS、Compact ANPOS
キャッシュ・ドロワー	フルサイズ、コンパクト、フリップ・トップ
一体型トレイ	システム・ユニット、テーブルトップ、キャッシュ・ドロワー・スラント・トップ・トレイ

** 接続して、動作させられる POS プリンターは 1 台のみです。日本では 24 V が入手できます

*** すべての国ですべての周辺機器が入手できるわけではありません。詳細については東芝の担当営業員にご連絡ください

営業担当者までお気軽に お問い合わせください

詳細については、今すぐお問い合わせを

TCx700 を活用した優れたショッピング体験、およびよりスマートなビジネス・オペレーションについては、東芝の営業担当者にお問い合わせください。

または、次の Web サイトをご覧ください。

www.toshibacommerce.com

また、東芝グローバルコマースソリューションは、信用審査で認定されたお客様が業務で必要となるソリューションを取得される際に、グローバルな金融パートナーを通じて、最もコスト効率に優れ、お客様の戦略に沿った方法をご提案いたします。

Together Commerce

「Together Commerce」は小売業の新たな未来に向けた東芝のビジョンです。購買プロセスすべてにわたって、消費者とシームレスかつ効果的なつながりを持つために、小売企業は、その戦略や店舗、テクノロジーを変革可能です。この、消費者と小売企業が相互に協調するアプローチにより、ともに価値をもたらす関係を築けるようになると考えます。

東芝の小売業界における実績

統合ストア・ソリューションと小売業界における知識と経験を提供できる世界トップレベルのプロバイダーとして、東芝グローバルコマースソリューションは、チェックアウト・ソリューションや消費者とのインタラクティブ・ソリューション、そして小売業向け運用管理を含めてエンドツーエンドに提供し、小売企業や消費者のための、新たな可能性を提案してまいります。

TCx™700 シリーズ

- 1 新しい TCx™700 は既に営業活動を終了した特定のモデルと比べて 50% の消費電力低減をしています。ディープ・スリープを 12 時間有効にするとさらに 47% 削減されます。出典：<http://www.toshibagcs.com/news/why/ecofriendly/index.html>
- 2 新しい TCx™700 は現在の特定のモデルと比べて 30% パフォーマンスが向上しています。

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Copyright © 2015 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.
3039 Cornwallis Road
Research Triangle Park, NC 27709
U.S.A.

Toshiba および Toshiba ロゴは、米国およびその他の国における Toshiba の商標または登録商標です。

本資料に示された情報には、技術的に不正確な記述や誤植が含まれている場合があります。すべての情報は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。

東芝グローバルコマースソリューションのすべての製品とサービスがすべての国・地域でご提供可能なわけではありません。東芝グローバルコマースソリューションの将来の方向性および指針に関するすべての記述は、予告なく変更または撤回する場合があります。これらは目標および目的を提示するためにのみ使用しています。

東芝グローバルコマースソリューションのホームページは、www.toshibacommerce.com です。



Please Recycle

RTD12519-JPJA-03

