

TOSHIBA
Leading Innovation >>>



**TOGETHER
COMMERCE**

Серия TCx™ 700

Полностью обновленная и переделанная

Самая популярная, подтвердившая на практике свою надежность платформа переделана полностью.

- > Попрощайтесь с техническими ограничениями: передовая технология справляется с операциями в магазине быстрее, чем когда-либо
- > Внешний вид безупречен наравне с производительностью: можно выбрать цвет на свой вкус
- > Новые интеллектуальные функции: выбирайте только варианты, соответствующие вашим потребностям
- > Наиболее удобная в эксплуатации POS-система с передовой в отрасли надежностью и производительностью обеспечит максимальную эффективность ваших инвестиций

POS-система Toshiba серии ТСх™700 поднимает производительность, эффективность и пользовательский интерфейс на новый уровень. Эта система характеризуется передовыми технологиями, повышенной эффективностью и надежностью, а также обновленной модульной конструкцией. Кроме того, производительность систем серии ТСх™700 увеличена до 30 процентов за счет ускоренной обработки операций и большого выбора вариантов хранения, чтобы обеспечить работу самых требовательных приложений.

Высокая скорость сети позволяет потребителям и сотрудникам быстро получать доступ к предложениям из разных каналов. Подключение к видеодисплеям (до трех штук) с превосходной графикой обеспечивает интерактивность и привлекательность устройств для клиентов. Системы серии ТСх™700 продолжают оставаться ведущими POS-системами в современном мире розничной торговли. Они помогают операторам розничной торговли устанавливать более тесные отношения с брендами и обеспечивают большую удовлетворенность покупателей.

Семейство решений Together Commerce™ Experience компании Toshiba пополнилось заново сконструированной серией систем ТСх™700 (ранее известной под названием SurePos 700). Перед нашими командами специалистов в области проектирования и конструирования в розничной торговле стояла цель разработать и усовершенствовать изделие на основе нашей ключевой, ведущей в отрасли технологии SurePos 700 и поднять его на новый уровень. Результатом стало потрясающее инновационное и высокопроизводительное решение для POS-терминалов, готовое к применению в сфере торговли нового поколения. Флагманская система серии 700, на которую привыкли полагаться продавцы, приобрела современный дизайн и новые технологии, по-прежнему сохраняя неизменной свою легендарную надежность.

Под корпусом устройства Toshiba ТСx™700 имеется все необходимое для современных приложений. Кроме того, эта система разработана с учетом возможной модернизации в будущем, что позволяет вашему предприятию безопасно адаптироваться, расширяться и расти. Модульная трансформируемая конструкция и платформа на основе стандартов делает систему ТСx™700 гибкой и легко обновляемой. Сверхпрочная конструкция от компании Toshiba, учитывающая эксплуатацию в розничной торговле, гарантирует срок службы свыше 7 лет и обеспечивает бесперебойность работы и долгосрочную надежность, даже в суровых условиях.

Инновационная технология, оптимизированная для розничной торговли, еще больше повышает ценность ТСx™700 для продавцов. Новейший процессор Intel Core i3 (опционно), масштабируемая память объемом до 32 ГБ и возможность комплектации жестким диском или SSD-накопителем позволяют системе ТСx™700 повысить производительность до 30 процентов, ускорить обработку операций и увеличить емкость хранилища, за счет чего обеспечивается обслуживание самых требовательных клиентов и решение задач в масштабе предприятия. Высокая скорость сети позволяет покупателям и сотрудникам быстро получать доступ к предложениям из разных каналов. Поддержка двух видеодисплеев с превосходной графикой обеспечивает интерактивность и привлекательность устройств для клиентов.

- Возможность обслуживания без инструментов и функция спящего режима ускоряют операции и снижают расходы.
- В новой, специально разработанной модели предусмотрено большее количество вариантов размещения.
- Расширяемая память объемом до 32 ГБ адаптируется к изменяющимся бизнес-требованиям.

Обеспечьте бесперебойную работу системы

- Функция спящего режима экономит до 47 процентов энергии и оптимизирует затраты времени персонала.
- Информационные индикаторы и загрузочные сообщения позволяют своевременно диагностировать и устранять проблемы.
- Возможность обслуживания в самых суровых и сложных условиях благодаря сверхпрочной конструкции, учитывающей условия розничной торговли.
- Сокращение затрат на обслуживание благодаря тому, что конструкция не требует инструментов для ремонта.
- Возможность удаленного мониторинга и профилактического обслуживания с использованием системы Remote Management Agent.

Сделайте свой бизнес более эффективным


- Благодаря новому низкому профилю система ТСx™700 имеет больше вариантов размещения, одновременно обеспечивая повышение энергоэффективности до 50 процентов.
- Размещайте систему под прилавками или в узких местах магазина: у ТСx™700 есть встроенные воздушные каналы для предотвращения перегрева.
- Увеличьте продолжительность безотказной работы и удобство эксплуатации благодаря отсутствию необходимости в инструментах, а также безопасному и простому доступу к внутренним компонентам.
- Срок службы до семи лет и высокая масштабируемость технологии, интегрирующейся с уже существующими системами, позволяют операторам розничной торговли максимально эффективно использовать ТСx™700 как сейчас, так и в будущем.

Преобразуйте POS-терминал, реализуя преимущества различных каналов и многоканальности

Модели Toshiba ТСx™700 в сочетании с ведущим в отрасли программным обеспечением Toshiba, а также интеграция и управление системой и данными переводят решения для магазинов на новый уровень производительности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 1 На рисунке: TCx™786 с дисплеем TCx™Display, двухстанционным принтером SureMark, 67-клавишной клавиатурой с ЖК-дисплеем
- 2 Выберите новые цветовые варианты на свой вкус, системный иссиня-черный цвет с акцентами серо-стального или жемчужно-белого цвета. Выберите распределенную или интегрированную конфигурацию с периферийным оборудованием, соответствующим по цвету (все компоненты поставляются дополнительно)
- 3 Технологии Intel нового поколения обеспечивают производительность, необходимую для приложений магазинов как сегодня, так и в будущем
- 4 Функция спящего режима с легким возобновлением работы позволяет POS-терминалу «засыпать» и снижать потребление энергии
- 5 Конструкция, не требующая инструментов, и доступ ко всем компонентам с передней панели помогают сократить время и стоимость обслуживания
- 6 Варианты с SSD-накопителем и расширяемой памятью объемом до 16 или 32 ГБ адаптируются к изменяющимся условиям бизнеса и помогают повысить производительность
- 7 Доступны новые дисплеи 2 x 20 с обновленной конструкцией и цветовыми вариантами (дополнительно)
- 8 Вентиляция в передней части, обеспечивающая доступ воздуха, и минимальное количество движущихся компонентов позволяют снизить нагрев устройства и обеспечивают работоспособность всех систем
- 9 Новый кассовый ящик иссиня-черного цвета в вариантах USB или SDL дополняет новый дизайн корпуса и обеспечивает превосходный внешний вид при использовании для интеграции (дополнительно)
- 10 Визуальные индикаторы и сообщения об ошибках позволяют своевременно отслеживать состояние системы и избегать простоев
- 11 67-клавишная клавиатура USB и PS/2, 67-клавишная клавиатура с ЖК-дисплеем, ANPOS и Compact ANPOS (все компоненты поставляются дополнительно)
- 12 Возможность выбора и модернизации портов SurePorts позволяет использовать существующие устройства и подключать оборудование клиентов и сотрудников



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические требования Toshiba TCx700

Название продукта	TCx740	TCx780
Номер модели	4900-746, E46, C46	4900-786, E86, C86
Процессор	Intel Celeron G1820TE	Intel Celeron G1820, или Intel Core i3 4330, или Intel Core i5 (ограниченное число конфигураций, ожидаемых в 2016 г.)
Жесткий диск*	500 ГБ дополнительно (возможность расширения в модели E46, стандарт в модели C46)	500 ГБ дополнительно (возможность расширения в модели E86, стандарт в модели C86)
SSD-накопитель	64 ГБ дополнительно или 128 ГБ дополнительно (стандарт 64 ГБ, возможность расширения 128 ГБ в модели E46, возможность расширения в модели C46)	64 ГБ дополнительно или 128 ГБ дополнительно (стандарт 64 ГБ, возможность расширения 128 ГБ в модели E86, возможность расширения в модели C86)
Системная память†	2 ГБ (4 ГБ в моделях E46, C46; макс. 16 ГБ)	4 ГБ (макс. 32 ГБ)
Видеопамять	Макс. 256 МБ (используется совместно с системной памятью)	
Райзер-карта	В карте Basic Riser имеется 2 слота PCI Express	
Второй накопитель	В карте Plus Riser имеется 2 слота PCI Express и 128 КБ NVRAM (необходимо наличие Plus Riser для поддержки 4690)	
DVD-привод с функцией записи	Возможность модернизации на месте эксплуатации 2-й жесткий диск 500 ГБ, или SSD 64 ГБ, или SSD 128 ГБ устанавливаются на модели C46, C86 (2-й накопитель должен быть того же типа, что и 1-й)	
Резервный аккумулятор	Встраивается дополнительно (стандарт для моделей C46, C86)	
Toshiba SurePorts	Внутренний ИБП (только с традиционной стальной широкой крышкой)	
Разъемы на передней панели	Варианты подключения приведены на схеме Toshiba SurePorts. Модели C46, C86 с контроллерами не содержат SurePorts.	
Разъемы на задней панели	Один USB на 12 В, один для наушников	
Дополнительные порты на задней панели	2 PC USB 2.0, 1 PC USB 3.0, 2 RS-232, 1 PS/2 для клавиатуры, 1 PS/2 для мыши, аудиовход для микрофона, аудиовыход, 1 RJ45 Ethernet 10/100/1000, 2 порта для дисплея, 1 порт VGA	
Управление системой	1 порт VGA 2 порта RS-232, необходимо наличие карты Plus Riser, порты устанавливаются в слоты PCI	
Управление питанием‡	SMBIOS, Wake on LAN, PXE, Wired for Management, Trusted Platform Management	
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	Автоматический спящий режим, ACPI	
Масса	Узкий вариант TCx Narrow 320 x 444 x 102 мм (12,6" x 17,48" x 4,04") Широкий вариант TCx Wide 442 x 424 x 105 мм (17,4" x 16,69" x 4,13") Крышка кабеля TCx добавляет 51 мм (2") к глубине Традиционный вариант , широкий 435 x 475 x 117,3 мм (17,1" x 18,7" x 4,62")	
	Узкий вариант TCx Narrow 10,3 кг, широкий вариант TCx Wide 12,2 кг Традиционный вариант , широкий: 12,3 кг; широкий вариант с UPS: 16,7 кг	

Технические требования Toshiba ТСх700

Блок питания	Универсальный импульсный источник электропитания 80 + Platinum (от 47 до 63 Гц), 90 Вт типовая / 250 Вт макс. мощность
Поддерживаемые операционные системы[§]	Toshiba 4690 OS, V6.5 Enhanced (by 1H2016), Microsoft Windows POSReady 2009 Microsoft Windows POSReady 7 (64-* и 32-разрядные) Microsoft Windows 7 Professional (64-* и 32-разрядные) или Ultimate Microsoft Windows 8.1 Professional (64-разрядная) Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64-разрядная), Microsoft Windows 10 Professional (64-разрядная) к концу года, SUSE Linux Enterprise 11 Server SP3 ожидается в 2016 г., SUSE Linux Enterprise 11 Desktop SP3 ожидается в 2016 г. * Доступно с предустановленной 64-разрядной версией
Поддерживаемые драйверы	UPOS 1.14.0 или более поздней версии (включая OPOS, JavaPOS)
Поддержка приложений	Toshiba SurePOS ACE, Toshiba General Sales Application, Toshiba 4680 - 4690 Supermarket Application, индивидуализированные приложения Toshiba, программные решения деловых партнеров Toshiba
Средства управления	Toshiba Remote Management Agent, IBM Director
Ограниченная гарантия**	Обслуживание на месте в течение одного года. Расширенное обслуживание посредством TCxCare.
Техническая поддержка^{††}	Интернет-поддержка TechLine
Доступность обслуживания	До семи лет после снятия с производства

* ММБ/ГБ означает один миллион/миллиард байтов применимо к емкости хранилища; доступный объем может быть меньшим







† Память поддерживает как системные функции, так и функции видео. Доступный объем системной памяти равен объему установленной оперативной памяти за вычетом объема, выделенного для видео

‡ Функциональность управления электропитанием зависит от устройства

§ Предустановленное ПО Microsoft Embedded является стандартом для моделей E45, E85. На других моделях операционная система не установлена и должна приобретаться отдельно.

** Условия зависят от страны. Копию положений и условий ограниченной гарантии Toshiba можно получить в местном представительстве или у дилера компании.

†† Время ответа службы технической поддержки может различаться

SurePorts	Нижний ряд		Верхний ряд, дополнительно		
	Опции Basic Riser	Plus Riser	Basic или Plus Riser Powered USB	Plus Riser только RS-485	Plus Riser только RS-232
					 
Кассовый ящик	0 или 2	2			
USB 2.0 с питанием (12 В)	4 или 3	2	5		
USB 2.0 с питанием (24 В)	1	1			
RS-485: порт 5 для клавиатуры				1	
RS-485: порт 4 для экрана покупателя				1	
RS-485: порт 7 для принтера**				1	
RS-485: порт 9 для экрана покупателя / сканера		1		1	
Порт RS-232 с питанием (12 В или 5 В)					3 (15-штырьковый или 9-штырьковый)

Дополнительные периферийные устройства***

Дисплеи	Дисплей Toshiba TCx, Toshiba SurePoint™ (сенсорный/несенсорный), USB, 40-символьные и символично-графические дисплеи RS-485 и RS-232
Принтеры	Принтеры Toshiba SureMark™, принтер Toshiba 4689-TD5 SurePOS, фискальные принтеры Toshiba
Клавиатуры	Модульная 67-клавишная USB и PS/2, ANPOS и Compact ANPOS
Кассовые ящики	Полноразмерный, компактный и с откидной крышкой
Встроенные панели	Панели с установкой на системный блок, на стол и на покатую крышку кассового ящика

** Возможно подключение и работа одного POS-принтера, в Японии доступен вариант на 24 В

*** Не все периферийные устройства доступны во всех странах. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю компании Toshiba.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ НАШЕЙ КОМПАНИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ ПРОДАЖ

**Для получения более подробной информации
свяжитесь с нами уже сегодня**

Обратитесь в нашу компанию или к местному представителю Toshiba, чтобы узнать, как TCx™700 может способствовать улучшению обслуживания покупателей и повысить эффективность работы вашего предприятия.

Или посетите веб-сайт
www.toshibacommerce.com

Кроме того, компания Toshiba Global Commerce Solutions может оказать кредитоспособным клиентам помощь в приобретении решений, необходимых вашему бизнесу, наиболее экономичным и стратегически целесообразным способом с привлечением нашего глобального партнера в области финансирования.

Together Commerce

Концепция Together Commerce — это новое будущее розничной торговли в представлении компании Toshiba, когда продавцы адаптируют свои стратегии, магазины и технологии для незаметного, но полезного взаимодействия с потребителями на протяжении всего процесса покупки. Такой подход на основе сотрудничества позволяет продавцам и клиентам создавать взаимовыгодные торговые отношения, действуя вместе.

Доверьтесь опыту Toshiba в розничной торговле

Являясь одним из ведущих поставщиков интегрированных решений для розничной торговли, Toshiba Global Commerce Solutions предоставляет комплекс решений для кассового узла, взаимодействия с клиентами, а также для различных розничных операций. Этот комплекс открывает новые потрясающие возможности для наших клиентов и покупателей по всему миру.

Серия TCx™700

¹Новые модели Toshiba TCx™700 обеспечивают снижение максимального энергопотребления на 50 процентов по сравнению с некоторыми снятыми с рынка моделями. Включение спящего режима на 12 часов может дополнительно сэкономить 47 процентов. Источник: <http://www.toshibagcs.com/news/why/ecofriendly/index.html>

²Новые модели Toshiba TCx™700 повышают производительность на 30 процентов по сравнению с некоторыми предшествующими моделями.

TOSHIBA Leading Innovation >>>

Авторское право © 2015 Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

Toshiba и логотип Toshiba являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Toshiba в США и (или) других странах.

Информация, содержащаяся в данной публикации, может содержать технические неточности или типографские ошибки. Подобная информация предоставляется «КАК ЕСТЬ», без каких-либо гарантий, включая, среди прочего, подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для определенной цели.

Продукты и услуги компании Toshiba в полном объеме доступны не во всех странах. Все утверждения относительно будущих планов и намерений Toshiba могут быть изменены или аннулированы без уведомления и представляют собой только описание целей и задач.

Главная страница веб-сайта Toshiba Global Commerce Solutions располагается по адресу
www.toshibacommerce.com



Подлежит вторичной переработке

