TO GETHER COMMERCE

Toshiba TCx7-RT1

Registratore di cassa telematico

Toshiba TCx7-RT1 è il nuovo registratore di cassa telematico per la trasmissione giornaliera dei corrispettivi introdotta con il D.L.G. del 05/08/2015 n.127.

Oltre ad avere l'innovativa tecnologia per la trasmissione dei corrispettivi è anche un misuratore fiscale che presenta soluzioni avanzate per migliorare l'esperienza di vendita, tra le quali la nuova tastiera di servizio a scomparsa con display 2x16 retro illuminato, la porta USB frontale e il sensore di quasi/fine carta.

La stampante con caricamento carta "easy-loading", nelle versioni con testina da 58 e 80mm, permette di stampare Barcode, QRcode e grafica su documenti non fiscali alla massima velocità. Il sistema di auto-calibrazione e l'auto-cutter riducono al minimo gli interventi manuali.

Un nuovo design accompagna il cuore tecnologico della stampante, garantendo ergonomia e funzionalità, in una forma compatta e minimale.

Le connessioni sono garantite da porte USB, micro USB, seriali, ethernet e WIFI (opzionale) con le quali è possibile collegare PC, tablet e smartphone, oltre a periferiche come scanner, bilance, cassetti e POS.





Caratteristiche tecniche

- · Velocità stampante 200mm/s
- · Larghezza testina termica da 58 e 80 mm
- Risoluzione di stampa 576 dots per linea
- Diametro rotolo carta 80mm con riduttore opzionale 58/60 mm
- · Larghezza carta 80mm
- · Taglio carta parziale e totale
- Durata taglierina 2,0 mln. ditagli
- Durata testina 100Km
- Numero caratteri linea 41 (font standard)
- Numero azzeramenti/invii corrispettivi: 3 0 0 0
- Dimensione Memoria Permanente di Dettaglio (DGFE) 8GB espandibile fino a 256 GB
- Sensore di quasi fine carta (regolabile da 15mm a 20mm)
- Sensore di fine carta
- Always on (riaccensione dopo caduta di alimentazione)
- · Tasto avanzamento carta
- Tasto ripristino errori
- · Stampa differita opzionale
- Logo intestazione per stampe fiscali e non fiscali programmabile (stampa opzionale da driver su documenti non fiscali)
- Porta cassetto RJ11 con sensore stato cassetto aperto/chiuso
- Taglierina con autocutter con taglio parziale o totale (comandabile anche da driver)
- Cicalino
- Stampa Barcode (EAN13, EAN8, CODE39, EAN128, QRCODE)
- Stampa grafica su documenti nonfiscali
- Fiscali (fatture, note credito, 12 aliquote iva di cui 6 per le esenzioni)
- Led stato stampante (accesa, errore, mancanza carta) •
- 7 linee di intestazione programmabile
- · Alimentazione esterno da 24V 3A
- Tastiera di servizio estraibile 28 tasti capacitivi con display 2x16, retro illuminato

Opzioni:

- Tastiere 32 e 66 tasti con display operatore 2x20 regolabile
- Visore Cliente LCD 2x20 retro illuminato con altezza regolabile
- SD Card memoria DGFE
- Cavi USB ed RS232
- Wifi

Porte:

- Porta tastierino
- Due porte RS232
- Due porte USB standard e micro USB
- Ethernet
- Porta cassetto
- Porta visore cliente

Drivers

- Linux
- Windows JavaPOS

OPOS

Pos.Net (per le seguenti periferiche CashDrawer, LineDisplay, FiscalPrinter)



Le informazioni qui riportate potrebbero contenere imprecisioni tecniche o errori tipografici. Tutte le informazioni sono fornite "così come sono", senza garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita, ivi inclusa la garanzia implicita di commerciabilità o di idoneità ad uno scopo particolare.

